

工频火花试验测试仪

产品名称	工频火花试验测试仪
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:斯玄 型号: S8125X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8125X 工频火花试验机系列

一、适用范围

工频火花试验机用于检测各类电线电缆裸铜、破皮、针孔等绝缘不良点，适用于橡皮和塑胶电线电缆的绝缘层进行工频火花试验，可用于生产中的全检和成品出厂试验，是保证电线、电缆绝缘质量的重要试验设备

二、执行标准

1.符合国标GB/T3048.9-2007及BS5099-874、AMD3110.4025《电线电缆绝缘线芯工频火花试验机》全部要求，GB/3048.9-94、JB472810、VD0281、EN50356、及BS5099、CCC、等标准。检测灵敏度<600UA。

2.符合美国UL1581-1990标准

三、技术参数

型号	参数	检测电压	检测速度 UL0.33/GB1.2	检测外径 ø 1.0以下 请选高频 火花机	电极长度(单位mm)
S8125X		0-15KV	150-1200m/min	ø 1.0-10.0	450/600/750/800/1000
S8125X		0-25KV	80-1200m/min	ø 1.0-20.0	250/450/600/1000

输入电压：AC220V 50HZ 允许变化 ± 10%

输出电压：0 ~ 15/25/35/50 KV可调，精度 ± 5%

灵敏度 < 600 μ A 试验电压指示：指针式

四、产品特点

本系列产品外形美观，使用方便，性能稳定可靠。采用油浸式或环氧树脂浇灌高压包，可带水检测，并设有自检装置，可随时检测机台是否正常工作（击穿、计数、声光报警）。

注UL与新国标产品请特别声明。

五、相关产品推荐

1、S8126X 高频火花试验机

2、UL认证设备清单

3、CCC认证设备清单

4、办理生产许可证设备清单