

# 山东济南工地专用除尘雾炮高射程喷雾机

产品名称	山东济南工地专用除尘雾炮高射程喷雾机
公司名称	山东华祥清洁有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:华祥 型号:HX-252
公司地址	济南市天桥区天成路6号619室
联系电话	0531-85062438 18663731372

## 产品详情

山东济南雾炮特点 产品特点：

- 遥控/电控兼容、起动快捷、使用安全、灵活方便、性价比高。
- 工作效率高、喷雾速度快、对尘埃有较强的穿透力和雾珠附着力、能有效地节约用水量和减少环境污染。
- 工作效率高、适用范围广、电控遥控兼容、微电机控制水平旋转，液压马达控制俯仰角度，变换角度速度快。
- 动力使用市电三相电源，轴流风机带消音装置。
- 结构紧凑、布局合理、部件做工精细、操作性能好、适应各种车辆拖挂行走。
- 射程远、覆盖面积大、雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉。

适用范围：

露天物料堆场、煤炭物流园区、露天矿山开采、露天爆破粉尘、封闭卸料区、卡车卸料口、自卸车卸料粉尘、大型装载机工作粉尘、沿海港口装运、转运煤炭、矿石、散装粉料搬运等粉尘污染治理。

雾炮技术参数：

--	--	--	--

产品型号	HX-525	HX-526	HX-527
风扇直径	500mm	600mm	700mm
风压	< 2000Pa	< 2000Pa	< 2000Pa
风量 ( 立方米/min )	> 220	> 400	> 800
水平射程	> 30m	> 40m	> 50m
垂直射程	> 20m	> 30m	> 40m
风扇转速	2800rpm	2800rpm	2800rpm
风筒仰角范围	-10 ° —70 °	-10 ° —70 °	-10 ° —70 °
喷雾流量	15-35L/min	25-45L/min	45-80L/min
雾粒度	50-150um	50-150um	50-150um
水泵压力	1.5-3.5MPa	1.5-3.5MPa	1.5-3.5MPa
输入动力	10HP	35HP	45HP

