

A2-GB2673不锈钢梅花沉头机螺钉

产品名称	A2-GB2673不锈钢梅花沉头机螺钉
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.10/只
规格参数	品牌:东螺五金 型号:工业紧固件
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

产品详情

苏州不锈钢螺丝厂家紧固件产品:A2-GB2673不锈钢梅花沉头机螺钉	GB2673梅花沉头机螺钉	规格	销售价	会员价	订购数量	库存
2673.A2.020004	GB2673梅花沉头机螺钉	M2*4				
2673.A2.020005	GB2673梅花沉头机螺钉	M2*5				
2673.A2.020006	GB2673梅花沉头机螺钉	M2*6				
2673.A2.020008	GB2673梅花沉头机螺钉	M2*8				
2673.A2.020010	GB2673梅花沉头机螺钉	M2*10				
2673.A2.020012	GB2673梅花沉头机螺钉	M2*12				

2673.A2.020014	GB2673梅花沉头机螺钉M2*14		
2673.A2.020016	GB2673梅花沉头机螺钉M2*16		
2673.A2.020018	GB2673梅花沉头机螺钉M2*18		
2673.A2.020020	GB2673梅花沉头机螺钉M2*20		
2673.A2.020022	GB2673梅花沉头机螺钉M2*22		
2673.A2.020025	GB2673梅花沉头机螺钉M2*25		
2673.A2.250004	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*4		
2673.A2.250005	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*5		
2673.A2.250006	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*6		
2673.A2.250008	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*8		
2673.A2.250010	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*10		
2673.A2.250012	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*12		
2673.A2.250014	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*14		

2673.A2.250016	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*16		
2673.A2.250018	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*18		
2673.A2.250020	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*20		
2673.A2.250022	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*22		
2673.A2.250025	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*25		
2673.A2.250030	GB2673梅花沉头机螺钉M2.5*30		
2673.A2.030004	GB2673梅花沉头机螺钉M3*4		
2673.A2.030005	GB2673梅花沉头机螺钉M3*5		
2673.A2.030006	GB2673梅花沉头机螺钉M3*6		
2673.A2.030008	GB2673梅花沉头机螺钉M3*8		
2673.A2.030010	GB2673梅花沉头机螺钉M3*10		
2673.A2.030012	GB2673梅花沉头机螺钉M3*12		
2673.A2.030014	GB2673梅花沉头机螺钉M3*14		

2673.A2.030016	GB2673梅花沉头机螺钉M3*16		
2673.A2.030018	GB2673梅花沉头机螺钉M3*18		
2673.A2.030020	GB2673梅花沉头机螺钉M3*20		
2673.A2.030022	GB2673梅花沉头机螺钉M3*22		
2673.A2.030025	GB2673梅花沉头机螺钉M3*25		
2673.A2.030030	GB2673梅花沉头机螺钉M3*30		
2673.A2.030035	GB2673梅花沉头机螺钉M3*35		
2673.A2.030040	GB2673梅花沉头机螺钉M3*40		
2673.A2.030045	GB2673梅花沉头机螺钉M3*45		
2673.A2.030050	GB2673梅花沉头机螺钉M3*50		
2673.A2.040006	GB2673梅花沉头机螺钉M4*6		
2673.A2.040008	GB2673梅花沉头机螺钉M4*8		
2673.A2.040010	GB2673梅花沉头机螺钉M4*10		

2673.A2.040012	GB2673梅花沉头机螺钉M4*12		
2673.A2.040014	GB2673梅花沉头机螺钉M4*14		
2673.A2.040016	GB2673梅花沉头机螺钉M4*16		
2673.A2.040018	GB2673梅花沉头机螺钉M4*18		
2673.A2.040020	GB2673梅花沉头机螺钉M4*20		
2673.A2.040022	GB2673梅花沉头机螺钉M4*22		
2673.A2.040025	GB2673梅花沉头机螺钉M4*25		
2673.A2.040030	GB2673梅花沉头机螺钉M4*30		
2673.A2.040035	GB2673梅花沉头机螺钉M4*35		
2673.A2.040040	GB2673梅花沉头机螺钉M4*40		
2673.A2.040045	GB2673梅花沉头机螺钉M4*45		
2673.A2.040050	GB2673梅花沉头机螺钉M4*50		
2673.A2.050006	GB2673梅花沉头机螺钉M5*6		

2673.A2.050008	GB2673梅花沉头机螺钉M5*8		
2673.A2.050010	GB2673梅花沉头机螺钉M5*10		
2673.A2.050012	GB2673梅花沉头机螺钉M5*12		
2673.A2.050014	GB2673梅花沉头机螺钉M5*14		
2673.A2.050016	GB2673梅花沉头机螺钉M5*16		
2673.A2.050018	GB2673梅花沉头机螺钉M5*18		
2673.A2.050020	GB2673梅花沉头机螺钉M5*20		
2673.A2.050022	GB2673梅花沉头机螺钉M5*22		
2673.A2.050025	GB2673梅花沉头机螺钉M5*25		
2673.A2.050030	GB2673梅花沉头机螺钉M5*30		
2673.A2.050035	GB2673梅花沉头机螺钉M5*35		
2673.A2.050040	GB2673梅花沉头机螺钉M5*40		
2673.A2.050045	GB2673梅花沉头机螺钉M5*45		

2673.A2.050050	GB2673梅花沉头机螺钉M5*50		
2673.A2.060008	GB2673梅花沉头机螺钉M6*8		
2673.A2.060010	GB2673梅花沉头机螺钉M6*10		
2673.A2.060012	GB2673梅花沉头机螺钉M6*12		
2673.A2.060014	GB2673梅花沉头机螺钉M6*14		
2673.A2.060016	GB2673梅花沉头机螺钉M6*16		
2673.A2.060018	GB2673梅花沉头机螺钉M6*18		
2673.A2.060020	GB2673梅花沉头机螺钉M6*20		
2673.A2.060022	GB2673梅花沉头机螺钉M6*22		
2673.A2.060025	GB2673梅花沉头机螺钉M6*25		
2673.A2.060030	GB2673梅花沉头机螺钉M6*30		
2673.A2.060035	GB2673梅花沉头机螺钉M6*35		
2673.A2.060040	GB2673梅花沉头机螺钉M6*40		

2673.A2.060045	GB2673梅花沉头机螺钉M6*45		
2673.A2.060050	GB2673梅花沉头机螺钉M6*50		
2673.A2.060055	GB2673梅花沉头机螺钉M6*55		
2673.A2.060060	GB2673梅花沉头机螺钉M6*60		
2673.A2.060065	GB2673梅花沉头机螺钉M6*65		
2673.A2.060070	GB2673梅花沉头机螺钉M6*70		
2673.A2.060075	GB2673梅花沉头机螺钉M6*75		
2673.A2.080010	GB2673梅花沉头机螺钉M8*10		
2673.A2.080012	GB2673梅花沉头机螺钉M8*12		
2673.A2.080014	GB2673梅花沉头机螺钉M8*14		
2673.A2.080016	GB2673梅花沉头机螺钉M8*16		
2673.A2.080018	GB2673梅花沉头机螺钉M8*18		
2673.A2.080020	GB2673梅花沉头机螺钉M8*20		

2673.A2.080022	GB2673梅花沉头机螺钉M8*22		
2673.A2.080025	GB2673梅花沉头机螺钉M8*25		
2673.A2.080030	GB2673梅花沉头机螺钉M8*30		
2673.A2.080035	GB2673梅花沉头机螺钉M8*35		
2673.A2.080040	GB2673梅花沉头机螺钉M8*40		
2673.A2.080045	GB2673梅花沉头机螺钉M8*45		
2673.A2.080050	GB2673梅花沉头机螺钉M8*50		
2673.A2.080055	GB2673梅花沉头机螺钉M8*55		
2673.A2.080060	GB2673梅花沉头机螺钉M8*60		
2673.A2.080065	GB2673梅花沉头机螺钉M8*65		
2673.A2.080070	GB2673梅花沉头机螺钉M8*70		
2673.A2.080075	GB2673梅花沉头机螺钉M8*75		
2673.A2.080080	GB2673梅花沉头机螺钉M8*80		

2673.A2.080085	GB2673梅花沉头机螺钉M8*85		
2673.A2.080090	GB2673梅花沉头机螺钉M8*90		
2673.A2.080095	GB2673梅花沉头机螺钉M8*95		
2673.A2.080100	GB2673梅花沉头机螺钉M8*100		

苏州不锈钢螺丝生产厂家推荐紧固件百科 (wenda.fullerasia.com.cn) 什么是圆柱头螺丝？圆柱头螺丝

本词条缺少名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来吧！

圆柱头螺丝塑料材质具备优异的绝缘性能，无磁性，隔热，重量轻，个别材料的塑料螺丝还具备耐高温，高强度，耐腐蚀性能，采用内六角扳手安装，广泛应用于各工业领域。

中文名圆柱头螺丝应用领域工业特点无磁性，隔热，重量轻材料RENY玻璃纤维增强聚酰胺MXD6

目录

1定义2材质3规格筛选4应用领域

圆柱头螺丝定义

圆柱头螺丝只有一字槽一个头型，装配时与一字螺丝刀配合使用。具备优异的绝缘性能，无磁性，隔热，重量轻，个别材料的塑料螺丝还具备耐高温，高强度，耐腐蚀性能，广泛应用于各工业领域。

圆柱头螺丝材质

圆柱头塑料螺丝-全牙(公英制) 材质有分为RENY玻璃纤维增强聚酰胺MXD6 聚苯硫醚PPS 聚醚醚酮PEEK 尼龙6/6 PC 聚碳酸酯

RENY【玻璃纤维增强聚酰胺MXD6】RENY是以聚酰胺MXD6为基础聚合物、用50%玻璃纤维强化而成的结晶性工程塑料。在工程塑料中具有最高的强度和弹性率，并且耐油性能和耐热性能优异，所以已经代替金属材料，广泛用于汽车等运输工具上的部件、普通机械、精密机械部件、电气电子设备部件和土木建筑用构件等方面。 · 连续使用温度 105 · 燃烧性 UL94 HB

PPS【聚苯硫醚】PPS(聚苯硫醚)是结晶性的特种工程塑料。具有优异的耐热性，在高温氛围气中长时间使用，物性也几乎不会劣化。并且，还有优异的耐化学品性、机械特性、电气特性以及尺寸稳定性，广泛用于电气电子部件、汽车部件和化学机械部件等方面。 · 连续使用温度 200 · 燃烧性 UL94 V-0

PEEK【聚醚醚酮】PEEK(聚醚醚酮)是半结晶性的、具有最高级性能的特种工程塑料。在工程塑料中它有着最优异的耐化学品性能，能溶解PEEK的通用化学品唯有浓硫酸。并且，还具有优异的耐热性、耐磨性、阻燃性、耐加水分解性，广泛用于办公设备领域、汽车领域和IC晶圆载盘、LCD制造用夹具等方

面。 · 连续使用温度 180 · 燃烧性 UL94 V-0

PC【聚碳酸酯】PC（聚碳酸酯）是一种非结晶性工程塑料，在较宽的温度范围内能保持强韧性、尺寸稳定性的热塑性塑料之一，具有超群的耐冲击性，聚碳酸酯能在140（60）的水温下不受影响，可在条件有限的情况下用于沸水之中。聚碳酸酯不受油脂、石油、清洁剂、脂肪烃、大多数无机酸和高级醇影响。聚碳酸酯易受氯化物和芳香族碳氢化合物，以及大多数芳烃溶剂、酯、酮的侵蚀。聚碳酸酯的颜色为水一般透明，90%透光度的白色。聚碳酸酯在机械特性和电气特性两个方面具有良好的平衡性，而且，材质透明，显示自我消化性，所以广泛用于电气电子领域到汽车、医疗领域等各个方面。

· 连续使用温度 115 · 燃烧性 UL94 HB

PA66【尼龙66】PA66（聚酰胺66=尼龙66）是一种结晶性的工程塑料。它是高韧性材料，摩擦系数小，而且有耐磨性，自润滑性优异。它的耐油性和耐化学品性也很好，因此最适合用作机械材料，但也存在一个问题，就是由于吸湿性大，在设计上必须加以考虑，水分作为增塑剂降低了尼龙的拉伸强度、透气性以及提高了延展性、抗冲击强度以及吸收能量的特性，注塑时通过添加炭黑可使尼龙的户外耐候性得以改良，在大多数温度高达85的工况下，尼龙产品仍能长时间的正常工作。尼龙材料的颜色为半透明灰白色。 · 不含RoHS指令限用的6种物质（铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE） · 连续使用温度 85 · 燃烧性 UL94 V-2 改良型耐冲击型尼龙66 改良型耐冲击尼龙66具有在低温条件下耐强大冲击力的额外优势，耐热性也远远优于普通尼龙66，改良型耐冲击尼龙66的颜色为灰白色。

添加30%玻璃纤维尼龙66 添加30%玻璃纤维的尼龙66具备远优于普通尼龙66的杰出机械性能。相对于普通尼龙66以下方面得到了改进：提高了拉伸强度、变形温度和抗剪强度，改良了抗蠕变性、尺寸稳定性，降低了吸水性和热膨胀型。含30%玻璃纤维的尼龙66耐磨损性好，尼龙66所具备的相关电气性能及低摩擦系数都得到了保留。含30%玻璃纤维的尼龙66的颜色为不透明的棕褐色。

圆柱头螺丝规格筛选

英制螺纹尺寸：

#10-24 #10-32 #2-56 #2-64 #3-48 #3-56 #4-36 #4-40 #4-48 #6-32 #6-40 #8-32 1/4-20 1/4-28

公制螺纹尺寸：

M10 M12 M16 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8

公制螺纹螺距：

0.45mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 1.0mm 1.25mm 1.5mm 1.75mm 2mm

长度选项：

1" 1"1/16 1"1/2 1"1/4 1"1/8 1"3/16 1"3/4 1"3/8 1"5/8 1"7/8 1/2" 1/4" 1/8" 100mm 10mm 11/16" 12mm 13/16" 14mm 15mm 16mm 2" 2"1/2 2"1/4 20mm 25/64" 25mm 3/16" 3/16" 3/32" 3/4" 3/8" 30mm 35mm 40mm 42mm 45mm 4mm 5/16" 5/32" 5/8" 50mm 55mm 5mm 60mm 65mm 6mm 7/16" 7/8" 70mm 75mm 7mm 80mm 8mm 9/16" 9/32" 9/64"

圆柱头螺丝应用领域

圆柱头塑料螺丝有着绝缘、无磁、耐腐蚀、美观、永不生锈等优质特性，而改性工程塑料，它的使用强度、耐冲击能和金属相媲美，我们常说的塑料螺丝俗称尼龙螺丝添加了30%玻璃纤维后，它的机械性能远远优于普通尼龙，塑料螺丝采用的材质日趋多样化，性能不断改进，应用领域也越来越宽广。

1、医疗器械行业（绝缘、无磁、环保、防干扰性号，使医疗机械设备使用更安全）2、风能电力行业（机箱电路PCB板的隔离、绝缘）3、航空航天行业（电子设备上绝缘、防干扰性号）4、办公设备行业（永不生锈、美观实用）5、石油化工行业（耐高温、耐化学、耐腐蚀，延长设备使用寿命）

6、电子行业（绝缘、抗干扰、重量轻）7、通讯行业（绝缘、无磁、安全）8、船舶行业（耐酸耐碱耐腐蚀，延长使用寿命）等等.... 塑料螺丝的规格，尺寸齐全符合不同场合需求。

本文关键词：螺钉,机螺钉,沉头,不锈钢