

供应CLN752碱性RO NF膜清洗保护剂

产品名称	供应CLN752碱性RO NF膜清洗保护剂
公司名称	济南科之瑞环保科技有限公司
价格	36000.00/吨
规格参数	品牌:欧美新材料 型号:Ochemate CLN752
公司地址	山东省济南市历下区经十路12588号名士豪庭5号 市级公建1803
联系电话	0531-55682916

产品详情

济南科之瑞

环保科技有限公司是一

家专门从事水处理系统技术服务的高科技企业

，公司由原陶氏化学dow

下属的欧美环境工程公司omex核心技术员工共同组建而成，公司定位于全方位水处理服务型高科技企业，致力于推广世界最先进的膜分离技术和环保理念，全面服务于中国水处理及环保行业。经过二十多年的技术沉淀，公司现拥有一批在水处理领域内具有丰富经验的专业技术人员，可为客户提供整套水处理系统一体化解决方案。

济南科之瑞和欧美化学（欧美新材料公司）同为陶氏化学omex关联企业，已建立战略合作关系，长期代理和经销欧美新材料水处理药剂，保证最低经销价格

。欧美新材料公司是美国独资企业，注册资本578万美元。自1997年进入中国推广水处理技术，是水处理行业“全膜法”的倡导者。截止2006年欧美新材料公司是当时国内最大的水处理综合公司，下属omex(欧美环境主要承接工程，近嘉兴地区项目有嘉化能源、盛虹集团，并在王江泾镇有多套超滤饮用水装置)，omexII(欧梅塞尔北京公司，主要生产超滤膜，即现在陶氏化学的超滤膜)，ochem（欧美材料前身，主要从事反渗透化学品及服务）。2006年美国陶氏化学公司全资收购omex、omexII公司，欧美材料并入美国微宏科技公司（microvast, inc.），同陶氏化学结成战略合作伙伴，专注水处理化学品及工程运营服务。欧美化学的水处理产品，是利用世界最先进的hts平台，快速高效的化学合成及分析组合而成的水处理药剂

。

性能与用途

ochemate cln752 碱性ro/nf膜清洗保护剂是利用世界先进的hts平台，组合而成的复合型ro/nf膜专用碱性清洗剂。本产品含有多种表面活性剂、螯合剂、消泡剂、碱性助剂及膜保护剂，不仅能够快速有效的去除膜表面沉积的各种油垢、微生物及黏泥、胶体颗粒等有机物和固体沉积物，同时能够有效的增强膜元件常规清洗效果、改善系统运行状况，独特的膜修复配方可延长膜元件的使用寿命。本产品适用于美国陶氏化学(dow chemical)、美国通用(ge)、美国海德能(hydranautics)、日本东丽(toray)、世韩等世界主要制造商生产的各类膜产品。

使用方法

将ochemate cln752 碱性ro/nf膜清洗保护剂加入清洗水箱内，根据膜系统污染程度采用ro/nf产水将本产品配制不同浓度。精准的投加量需根据现场实际污染状况而定。使用此产品前请咨询ochemate技术服务工程师，ochemate技术服务工程师可根据客户系统现状提供相应的使用建议。

常规清洗程序

首先对清洗装置进行试运行，检查各系统运转状况，确保保安过滤器滤芯无污堵、清洗水箱清洁、将ro/nf系统积水全部排出系统等；

在清洗系统中注入ro/nf产水，并开机运行，同时加入ochemate cln752 碱性ro/nf膜清洗保护剂，投加浓度一般建议为1.5%~2.0%，检测清洗液ph值，若ph值未在控制范围内，可采用分析纯液碱或片碱调节清洗液ph值；

清洗方式建议采用动静结合方式，一般建议系统运转20min，停运静置浸泡20min，若系统污染严重，建议延长浸泡时间；

根据现场状况将清洗液温度提高至35~40℃；

清洗时，进水压力建议小于4.2kg/cm²，每支压力容器推荐流速：

4英寸： 2.1m³/h

8英寸： 8.0m³/h

12英寸及以上： 10.0m³/h。

清洗完毕后采用ro/nf产品水低压冲洗30min以上。

系统重新投入运行后，前15min产品水需排掉。

包装与贮存

ochemate cIn752 碱性ro/nf膜清洗保护剂采用聚乙烯塑料桶包装，25kg/桶；贮存于室内阴凉干燥处，一般建议贮存室温25℃，贮存期不超过12个月。

安全与防护

ochemate cIn752 碱性ro/nf膜清洗保护剂为微量弱碱性产品，在使用操作过程中需正确佩戴安全防护用品，包括橡胶手套、护目镜等，应避免与皮肤或眼睛等接触，若不慎接触时，需立即用大量流动清水冲洗。有关ochemate产品的安全性和医疗卫生及运输应急处理等资料，请参见安全技术说明（msds）。

联系人：赵女士 手机：15335311144，qq：511277486

欢迎您咨询选购！