

跑台丝印机全电动丝印机伺服丝印机

产品名称	跑台丝印机全电动丝印机伺服丝印机
公司名称	东莞市力沃精密自动化设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:LEO/力沃 型号:LWS-3050MT 最大印刷面积(长×宽):500*300(mm)
公司地址	东莞市长安镇太安路1438号A栋一楼
联系电话	0769-81581988 15015183150

产品详情

型号及技术参数：

型号	lws-3050mt	lws-3050mts	lws-3050tt
	标准	吸气	t型台
印刷颜色	单色	印刷表面	平面
上下驱动	气动+精密双置光轴	左右驱动	电动+精密直线导轨
动作模式选择	全自动 半自动 手动	启动方式	面板 脚踏开关
工作台面	平面 t型槽 吸气	刮刀压力控制	调压阀恒压
最大印刷面积(长×宽)	500*300(mm)	印刷速度	800(次/小时)

承印物厚度范围	0-80 (mm)	刮刀调整角度	0-45 °
工作台尺寸	400*600 (mm)	最大网框尺寸	500*800 (mm)
台面双向微调尺寸	± 10 (mm)	工作台纵横调节量	0-10 (mm)
上下行程	160mm	左右行程	600mm
气源	0.4-0.6 (mpa)	电源	ac220v 50hz
外形尺寸	1236*960*1528 (mm)	重量	295 (kg)

跑台丝印机产品性能：

1. 微电脑程序控制，操作简单，经久耐用，维护简单。
2. 印刷台面可前/后来回跑动，取料方便；滑轨采用线性导轨，运行平稳、定位精确、套印稳定、无噪音。
2. 印刷动作设计多种印刷循环，依产品印刷工艺自由选择。
3. 全铸铝机身，表面金属烤漆。
4. 双柱式升降结构，精度高，运行平稳。
5. 刮刀恒压装置，确保印刷过程中的压力稳定。
6. 刮刀/回墨刀角度任意可调。
7. 高精度微调工作台,带自锁装置,调节精度可到达0.01mm。
8. 网框位置可前后，左右，水平调节。
9. 印头可抬起功能，方便取放网版。
10. 台湾士林变频器调节左右印刷速度。
11. 工作台配备急停装置，安全防护。

跑台丝印机适应范围：

适合印制pcb板、硅胶、纺织品、塑料按键、pet、纸板、铭板、商标、ic板、薄膜开关电路、手机镜片、

玻璃，液晶显示板及标牌等平面型材质。

跑台丝印机

广泛应用于塑料制品、玩具、电器、电子、金属、陶瓷、工艺品、木制品、手机机壳、汽车内饰、玻璃、触摸屏、广告等方面的准确高速印刷，可以在平面物体上实现最美观的高质量印刷。

东莞市力沃精密自动化设备有限公司热忱为您服务，欢迎咨询：<http://www.leo-maker.com/>