

# 1325气动三头自动换刀木工雕刻机

产品名称	1325气动三头自动换刀木工雕刻机
公司名称	济南三维数控设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:三维 型号:1325
公司地址	济南市工业北路工业园
联系电话	13869190659

## 产品详情

### 气动三头木工雕刻机

**效率极高：**多个主轴电机同时工作，可以大批量完成产品的加工。先进的自动换刀程序，无需人工干预，程序自动执行。采用国际领先技术真空吸附台面，配备吸附力极强的真空泵，六分区设计，可强力吸附不同面积的材料，大大提高工作效率。

**传动速度快：**两轴均为齿条转动，速度快，效率高，空行速度最高达到60米/分。

**雕刻速度快：**采用高速驱动步进电机与驱动器，Y轴采用了双电机驱动，高精度齿条传动，配合大力切割主轴使雕刻速度更快。

**运行平稳：**采用进口直线方型导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长，进口滚珠丝杠精度高，下刀精确。

**智能控制：**采用维宏卡电脑控制系统（可选DSP脱机手柄控制系统），具有断点、断电、断刀续雕功能，具有高稳定性、高效率的特点，同时简单易学。

**精度高：**采用先进的三位曲线预测算法，可确保曲线运行速度和精度，并能良好的兼容国内外很多软件（如：MasterCAM、Type3、UG、AutoCAD、ArtCAM、Proe、精雕）等；

**坚固耐用：**床身整体钢结构焊接而成，钢性强、力度大、转动平稳，长时间高速运行不变形，不抖动。龙门式移动，加强台面，可任意加工工作台面上的材料，坚固耐用。

三头气动换刀木工雕刻机适用于生产橱柜门、实木门、电脑桌、板式家具等；可用于大面积、大产量的高密度板、实木板的平面雕刻、切割、3D浮雕等工艺操作。

本机为多元化复杂性加工机型，适合免漆门、烤漆门、板式家具等各种工艺复杂、造型较多的产品进行大批量生产。

适合2-3种花型刀的雕刻镂铣，多种花型（造型）的加工。

主要技术参数：



床体结构

厚壁方管

加工精度	0.05mm
分辨率	0.05mm
主轴功率及类型	3.7KW/4.5KW风冷
主轴最大转速	18000r/min
最大空行速度	40000mm/min
最大加工速度	15000mm/min
工作方式	步进/简易伺服
工作电压	AC380V/50Hz , AC220V/50Hz
工作指令	标准G代码
操作系统	上海维宏/北京锐志天宏DSP手柄

台面类型	真空吸附台面
刀柄直径	3.175- 12.7
应用软件	CAD,CAM,文泰 , typ3