

# SW8140照明灯,电厂道路防震照明灯

产品名称	SW8140照明灯,电厂道路防震照明灯
公司名称	乐清市尚为照明电器有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:尚为 型号:SW8140
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62715230 13388555303

## 产品详情

想要详细了解SW8140，SW8140照明灯,SW8140电厂道路防震照明灯请明细以下内容，还需更加明细的参数说明和详细的实物图，请联系我司销售人员。

SW8140，SW8140照明灯,SW8140电厂道路防震照明灯适用于各种道路作泛光照明使用。

SW8140，SW8140照明灯,SW8140电厂道路防震照明灯适用范围：1区、2区危险场所；IIA、IIC、IIC类爆炸性气体环境。

### SW8140 性能特点

隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆场所安全可靠使用。

光源采用高光效、进口LED（科瑞或欧司朗品牌），寿命长达10万小时以上。

电路设计采用宽伏稳压，恒定率设计，高压在90V~260V范围内波动时，仍能稳定工作。

选用稍偏暖色调的LED，确保亮度足够的前提下，不会对视觉形成刺激。显色指数达85以上，易于观察各种细节。

外壳非常结实、厚重，能经受各种恶劣环境的严酷考验，以及各种意外的撞击和冲击。

体积小，结构紧凑，即可选用路灯支架，将灯支安装在灯杆上面，也可选用弓形支架，将灯具固定在厂区墙体或各种梁上。

#### SW8140 主要技术参数

防爆标志：Exd IIB T6

额定电压：220V,50Hz

适用电压：90V~260V

适用电流：交流、直流

额定功率：100W\80W\60W (LED)

光通量：12000lm\9600lm\7200lm

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

引入电缆： 8- 14mm

重量：8.5kg

#### SW8140 品质保证

SW8140，SW8140照明灯,SW8140电厂道路防震照明灯质保五年（光源保用一年），保修期内免费维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）；用户在正常使用中出现性能故障时，我司承诺以上保修服务；在保修期内，由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏、由于操作不当造成的故障或损坏及由于对产品的改造分解而发生的故障或损坏等情况，我司将实行有偿维修服务。