

GB846-85十字沉头自攻钉新国标-蓝白锌

产品名称	GB846-85十字沉头自攻钉新国标-蓝白锌
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.10/只
规格参数	品牌:东螺五金 型号:工业紧固件
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

产品详情

苏州不锈钢螺丝厂家紧固件产品:GB846-85十字沉头自攻钉新国标-蓝白锌

规格	销售价格	会员价	订购数量	库存
846.85.A3.290095.2	GB846-85十字沉头	2.9*6.5		
846.85.A3.290013.2	GB846-85十字沉头	2.9*9.5		
846.85.A3.290016.2	GB846-85十字沉头	2.9*13		
846.85.A3.290019.2	GB846-85十字沉头	2.9*16		
846.85.A3.290022.2	GB846-85十字沉头	2.9*19		
846.85.A3.290025.2	GB846-85十字沉头	2.9*22		
846.85.A3.290025.2	GB846-85十字沉头	2.9*25		

846.85.A3.350013.2	GB846-85十字沉头	3.5*13		
846.85.A3.350016.2	GB846-85十字沉头	3.5*16		
846.85.A3.350019.2	GB846-85十字沉头	3.5*19		
846.85.A3.350022.2	GB846-85十字沉头	3.5*22		
846.85.A3.350025.2	GB846-85十字沉头	3.5*25		
846.85.A3.350032.2	GB846-85十字沉头	3.5*32		
846.85.A3.350038.2	GB846-85十字沉头	3.5*38		
846.85.A3.390095.2	GB846-85十字沉头	3.9*9.5		
846.85.A3.390013.2	GB846-85十字沉头	3.9*13		
846.85.A3.390016.2	GB846-85十字沉头	3.9*16		
846.85.A3.390019.2	GB846-85十字沉头	3.9*19		
846.85.A3.390022.2	GB846-85十字沉头	3.9*22		
846.85.A3.390025.2	GB846-85十字沉头	3.9*25		

846.85.A3.390032.2	GB846-85十字沉头	3.9*32		
846.85.A3.390038.2	GB846-85十字沉头	3.9*38		
846.85.A3.420095.2	GB846-85十字沉头	4.2*9.5		
846.85.A3.420013.2	GB846-85十字沉头	4.2*13		
846.85.A3.420016.2	GB846-85十字沉头	4.2*16		
846.85.A3.420019.2	GB846-85十字沉头	4.2*19		
846.85.A3.420022.2	GB846-85十字沉头	4.2*22		
846.85.A3.420025.2	GB846-85十字沉头	4.2*25		
846.85.A3.420032.2	GB846-85十字沉头	4.2*32		
846.85.A3.420038.2	GB846-85十字沉头	4.2*38		
846.85.A3.420045.2	GB846-85十字沉头	4.2*45		
846.85.A3.420050.2	GB846-85十字沉头	4.2*50		
846.85.A3.420063.2	GB846-85十字沉头	4.2*63		

846.85.A3.480095.2	GB846-85十字沉头	4.8*9.5		
846.85.A3.480013.2	GB846-85十字沉头	4.8*13		
846.85.A3.480016.2	GB846-85十字沉头	4.8*16		
846.85.A3.480019.2	GB846-85十字沉头	4.8*19		
846.85.A3.480022.2	GB846-85十字沉头	4.8*22		
846.85.A3.480025.2	GB846-85十字沉头	4.8*25		
846.85.A3.480032.2	GB846-85十字沉头	4.8*32		
846.85.A3.480038.2	GB846-85十字沉头	4.8*38		
846.85.A3.480045.2	GB846-85十字沉头	4.8*45		
846.85.A3.480050.2	GB846-85十字沉头	4.8*50		
846.85.A3.480063.2	GB846-85十字沉头	4.8*63		
846.85.A3.550013.2	GB846-85十字沉头	5.5*13		
846.85.A3.550016.2	GB846-85十字沉头	5.5*16		

846.85.A3.550019.2	GB846-85十字沉头	5.5*19		
846.85.A3.550022.2	GB846-85十字沉头	5.5*22		
846.85.A3.550025.2	GB846-85十字沉头	5.5*25		
846.85.A3.550032.2	GB846-85十字沉头	5.5*32		
846.85.A3.550038.2	GB846-85十字沉头	5.5*38		
846.85.A3.550045.2	GB846-85十字沉头	5.5*45		
846.85.A3.550050.2	GB846-85十字沉头	5.5*50		
846.85.A3.550063.2	GB846-85十字沉头	5.5*63		
846.85.A3.630013.2	GB846-85十字沉头	6.3*13		
846.85.A3.630016.2	GB846-85十字沉头	6.3*16		
846.85.A3.630019.2	GB846-85十字沉头	6.3*19		
846.85.A3.630022.2	GB846-85十字沉头	6.3*22		
846.85.A3.630025.2	GB846-85十字沉头	6.3*25		

846.85.A3.630032.2	GB846-85十字沉头	6.3*32		
846.85.A3.630035.2	GB846-85十字沉头	6.3*35		
846.85.A3.630038.2	GB846-85十字沉头	6.3*38		
846.85.A3.630045.2	GB846-85十字沉头	6.3*45		
846.85.A3.630050.2	GB846-85十字沉头	6.3*50		
846.85.A3.630063.2	GB846-85十字沉头	6.3*63		

苏州不锈钢螺丝生产厂家推荐紧固件百科 (wenda.fullerasia.com.cn) 什么是半圆头螺丝？半圆头螺丝

本词条缺少名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来吧！

半圆头螺丝有只有一字槽一个头型，安装后半圆形的螺丝头部外露于被安装面。

中文名半圆头螺丝类别螺丝材质尼龙66材料特点高韧性材料，摩擦系数小

目录

1材质2规格筛选3应用领域

半圆头螺丝材质

半圆头螺丝主要塑料材质为尼龙6/6。

PA66【尼龙66】

PA66（聚酰胺66=尼龙66）是一种结晶性的工程塑料。它是高韧性材料，摩擦系数小，而且有耐磨性，自润滑性优异。它的耐油性和耐化学品性也很好，因此最适合用作机械材料，但也存在一个问题，就是由于吸湿性大，在设计上必须加以考虑，水分作为增塑剂降低了尼龙的拉伸强度、透气性以及提高了延展性、抗冲击强度以及吸收能量的特性，注塑时通过添加炭黑可使尼龙的户外耐候性得以改良，在大多数温度高达85 的工况下，尼龙产品仍能长时间的正常工作。尼龙材料的颜色为半透明灰白色。

· 不含RoHS指令限用的6种物质（铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE）· 连续使用温度 85 · 燃烧性
UL94 V-2 改良型耐冲击型尼龙66 改良型耐冲击尼龙66具有在低温条件下耐强大冲击力的额外优势，耐热性也远远优于普通尼龙66，改良型耐冲击尼龙66的颜色为灰白色。添加30%玻璃纤维尼龙66 添加30%玻璃纤维的尼龙66具备远优于普通尼龙66的杰出机械性能。相对于普通尼龙66以下方面得到了改进：提

高了拉伸强度、变形温度和抗剪强度，改良了抗蠕变性、尺寸稳定性，降低了吸水性和热膨胀型。含30%玻璃纤维的尼龙66耐磨损性好，尼龙66所具备的相关电气性能及低摩擦系数都得到了保留。含30%玻璃纤维的尼龙66的颜色为不透明的棕褐色。

半圆头螺丝规格筛选

槽型选项：

一字槽

材料选项：

尼龙6/6

表面处理：

本色

公英制类：

英寸

英制螺纹尺寸：

#10-24 #10-32 #1-64 #1-72 #2-56 #2-64 #3-48 #3-56 #4-36 #4-40 #4-48 #5-40 #6-32#6-40 #8-32 1/4-20 1/4-28

长度选项：

1" 1"1/16 1"1/2 1"1/4 1"1/8 1"3/16 1"3/4 1"3/8 1"5/8 1"7/8 1"1/16 1/2" 1/4" 1/8" 11/16"13/16" 2" 2"1/2 2"1/4 3" 3/16" 3/16" 3/32" 3/4" 3/8" 5/16" 5/32" 5/8" 7/16" 7/8" 9/16"9/32" 9/64"

半圆头螺丝应用领域

半圆头塑料螺丝有着绝缘、无磁、耐腐蚀、美观、永不生锈等优质特性，而改性工程塑料，它的使用强度、耐冲击能和金属相媲美，我们常说的塑料螺丝俗称尼龙螺丝添加了30%玻璃纤维后，它的机械性能远远优于普通尼龙，半圆头塑料螺丝采用的材质日趋多样化，性能不断改进，应用领域也越来越宽广。

1、医疗器械行业（绝缘、无磁、环保、防干扰性号，使医疗机械设备使用更安全）2、风能电力行业（机箱电路PCB板的隔离、绝缘）3、航空航天行业（电子设备上绝缘、防干扰性号）4、办公设备行业（永不生锈、美观实用）5、石油化工行业（耐高温、耐化学、耐腐蚀，延长设备使用寿命）6、电子行业（绝缘、抗干扰、重量轻）7、通讯行业（绝缘、无磁、安全）8、船舶行业（耐酸耐碱耐腐蚀，延长使用寿命）等等.... 半圆头塑料螺丝的规格，尺寸齐全符合不同场合需求。

本文关键词：自攻钉,沉头,十字,自攻