

档案文件柜智能周转柜 计量周转柜

产品名称	档案文件柜智能周转柜 计量周转柜
公司名称	郑州优易达电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:优易达 型号:UYD-01
公司地址	郑州市高新区长春路梧桐街国家大学科技园Y20栋
联系电话	18837917973 18537112148

产品详情

1. 产品介绍

目前各行各业对仓储物品的存放多是使用普通柜体存放，使用较多的存储柜体多为钣金或木质货架，货架多为平板层形式，存储物品简单随意摆放，甚至在房间地面随意摆放，而管理方面主要由工作人员进行记录，人工管理查找，这样很容易造成物品丢失、摆放混乱、记录错误等管理混乱的现象，存储物品无法快速准确存取，无法实现仓储物品的规范化管理。

智能文件存储柜主要由软件（计算机文件管理软件）和硬件（智能文件柜）组成，采用智能文件柜、计算机、查询管理软件、门禁系统等结合实现文件智能化管理，实现了对文件的出入库管理、人员身份智能识别、智能查询、在线监控等功能，实现对文件的规范化、智能化、自动化管理，有效提高文件管理的效率以及可靠性。

2. 产品组成

智能文件柜主要分为控制部分和存储部分两大块。控制部分主要由工控机、电容式触摸显示屏、摄像头、音箱、身份刷卡模块、高频识别模块、多线扫描器、无线扫描枪（选配）以及电控锁组成。存储部分主要是仓位、位置识别及射频识别系统及福马轮组成。

3. 整体架构

本系统由软件（计算机档案管理软件）和硬件（智能档案柜）结合，同时利用计算机、网络、条形码等信息存储管理设备组成的标准档案室。

名称	单位	规格
柜体尺寸	台	L1200mm × W450mm × H1750mm

显示屏	台	12寸电容式触摸显示屏
柜体层数	台	4层
存储盒数	层	15盒
柜体盒数	台	60盒
档案盒尺寸	盒	320mmX240mmX50mm
RFID天线	台	每个盒位嵌入高频RFID天线
柜体自重	台	150kg
供电功率	台	160W
额定电压/频率	台	220V/50 Hz
超高频RFID天线	台	每层可选配超高频RFID天线

4. 功能特点

柜体配有12寸电容式触摸显示屏，实时监控柜体内盒位状态以及业务处理、信息查询统计等；

柜体配有高精度温湿度传感器，实时采集显示温湿度数值；

非接触式数据采集，档案盒位置装有红外感应器感应盒状态，操作过程有语音、指示灯提示；

智能定位与指引

通过盒位的红外感应器智能定位盒位置；

通过盒位的指示灯智能指引存取盒位置；

柜体每个盒位装有RFID天线，能够对每个位置档案盒标签进行自动识别，信息自动上传；

在系统管理软件中确定要取档案编号后，指示灯指引档案盒位置，成功取盒后，自动记录档案盒编号信息。

门禁管理

柜体装有电控锁，通过RFID卡或指纹、密码等进行开门权限管理。

摄像头实时监控

柜体配备有高清摄像头，实时记录监控操作人员操作，保证档案安全。

5. 业务流程

系统实现了从档案的产生、入盒、上架、下架、借阅、归还、销毁等环节的一个闭环管理，同时这些过程完整的记录在系统数据库中，实现档案全生命周期的管理。为工作人员查找档案提供了方便，节省了

时间，提高了工作效率。

6. 应用领域

电力行业:国家电网营销档案管理、南方电网营销档案管理；

政府单位：公安局档案管理、交通档案管理等；

其他行业：银行档案管理、证券档案管理、学校学生档案管理等。

产品关键词

智能档案柜 智能文件柜 RFID档案柜 RFID文件柜 定位档案柜 定位文件柜 RFID资料柜
涉密文件柜