

# 海默酒店洗脱机

产品名称	海默酒店洗脱机
公司名称	泰州市海默机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海默 型号:xtq
公司地址	泰州市罡杨镇夏庄村二组
联系电话	13912196996

## 产品详情

### 酒店洗脱机介绍：

酒店洗脱机采用超大液晶显示屏中文电脑进行全程控制，并以中文显示形式实现人机对话，具有结构简便、准确无误、性能稳定可靠的特点。酒店洗脱机采用优质不锈钢面板、内桶、外桶结构，耐腐蚀性能高，不污染被洗织物（面板采用不锈钢磨砂板制作，更显得富丽堂皇）。

酒店洗脱机采用变频调速系统，具有启动电流小、耗能低、运转平稳，因而只需用一级胶带传动，具有调速平滑均匀。全悬浮超低震动：全悬浮结构并配置阻尼缓冲系统，使得整机的减震率高达95%以上，了安装在楼层上使用。本机具有多项显示、报警、检测功能，便于机器维护，安全及制动装置应用使整机性能更加完善。具有洗净度高、脱水率高、能耗低、劳动强度小、效率高、对织物磨损低。适用于宾馆、酒店、院校、招待所、医院、专业洗衣厂、洗衣房等行业洗涤棉、毛、麻、化纤等服装和织物。可为用户定制电加热方式（小规模型号机型）省去无蒸汽源之忧。

### 酒店洗脱机主要特点:

- 1：酒店洗脱机采用国外最新电脑控制系统，引进国际先进技术，结构设计合理，外型美观。每项工程全部设有语音提示功能，并且显示本机运转状态和进度，操作方便，准确。
- 2：打破常规水位感应控制方法，用时间控制给水确定水位，操作快捷，准确。
- 3：内设不锈钢水箱和水泵给水设施，节省洗衣时间，适用方便。
- 4：面板、内筒都采用不锈钢材料，防止生锈腐蚀。
- 5：如出现意外异常情况，自动发出语音警告，可提前采取应急措施。
- 6：采用结构组装方法，可在高层楼防火堤下是可以组装，并且维修方便。
- 7：内设有蒸汽加热功能，根据需要将水温调高至98 。
- 8：酒店洗脱机适用于水洗店、宾馆、医院、学校、福利院等。

### 酒店洗脱机技术参数：

型号type	xtq-15h	xtq-20h	xtq-30h	xtq-50h	xtq-70h	xtq-100h
额定容量	15kg	20kg	30kg	50kg	70kg	100kg
最小	10kg	15kg	20kg	35kg	50kg	70kg
最大	15kg	20kg	30kg	50kg	70kg	100kg
直径	650mm	780mm	902mm	1060mm	1200mm	1200mm
径深	450mm	450mm	500mm	605mm	626mm	815mm
体积	149lit	199lit	320lit	540lit	708lit	920lit
高	1510mm	1600mm	1760mm	1900mm	2090mm	2100mm
长	1010mm	1150mm	1410mm	1650mm	1750mm	1760mm
宽	1100mm	1110mm	1750mm	1750mm	1800mm	2000mm
洗涤转速	50r/min	50r/min	36r/min	35r/min	33r/min	31r/min
均布转速	90r/min	90r/min	72r/min	75r/min	70r/min	65r/min
中脱	450r/min	450r/min	420r/min	380r/min	350r/min	310r/min
高脱	890r/min	890r/min	780r/min	760r/min	680r/min	680r/min
排水阀	¢ 70mm	¢ 70mm	¢ 140mm	¢ 140mm	¢ 140mm	¢ 140mm
热水管	3/4 ”	3/4 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”

冷水管	3/4 ”	3/4 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”
蒸汽管	3/4 ”	3/4 ”	1 ”	1 ”	1 ”	1 ”
每缸耗汽量	15kg	18kg	20kg	30kg	45kg	50kg
洗涤耗水量	380kg	500kg	720kg	1000kg	1440kg	1800kg
电源	standard:380+n-3ph-50hz三相四线					
电机功率	2.2kw	3.02kw	4.02kw	5.52kw	7.52kw	7.52kw
电加热功率	10kw	15kw	20kw	30kw	45kw	60kw
重量约	950kg	1200kg	1900kg	2600kg	2800kg	3130kg

24小时服务 13912196996

[www.lq7.net](http://www.lq7.net)
[www.cn-dk77.com](http://www.cn-dk77.com)
[www.yzhaishi.com](http://www.yzhaishi.com)
[www.shuaiganji.net](http://www.shuaiganji.net)
[www.tzhdshop.com](http://www.tzhdshop.com)
[www.tzxyj.net](http://www.tzxyj.net)  
[www.s0523.com](http://www.s0523.com)
[www.tztsj.com](http://www.tztsj.com)
[www.yjhaishi.com](http://www.yjhaishi.com)
[www.lixintuoshuiji.com](http://www.lixintuoshuiji.com)
[www.gytpj.com](http://www.gytpj.com)
[www.cdzdj.net](http://www.cdzdj.net)  
[www.xituoji.net](http://www.xituoji.net)
[www.gyxiyiji.net](http://www.gyxiyiji.net)
[www.hantingxy.com](http://www.hantingxy.com)
[www.henanhaishi.com](http://www.henanhaishi.com)
[www.maojin6.com](http://www.maojin6.com)
[www.tzhgj.com](http://www.tzhgj.com)  
[www.xqgjc.net](http://www.xqgjc.net)
[www.tzwbjx.com](http://www.tzwbjx.com)
[www.tzmxx.com](http://www.tzmxx.com)
[www.tzskjc.com](http://www.tzskjc.com)
[www.xjysk.com](http://www.xjysk.com)
[www.jstzfdj.com](http://www.jstzfdj.com)  
[www.wanbangxidi.com](http://www.wanbangxidi.com)
[www.cngangsisheng.com](http://www.cngangsisheng.com)
[www.jyxysb.com](http://www.jyxysb.com)
[www.tzhfjxzz8.com](http://www.tzhfjxzz8.com)
[www.tzjl88.com](http://www.tzjl88.com)  
[www.yzyh99.com](http://www.yzyh99.com)
[www.yzyha.com](http://www.yzyha.com)
[www.spaitel68.com](http://www.spaitel68.com)
[www.tzbcn.com](http://www.tzbcn.com)
[www.xdijx.com](http://www.xdijx.com)
[www.yzyh18.com](http://www.yzyh18.com)