喷雾加湿设备

产品名称	喷雾加湿设备
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD443G 功率:3KW
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

产品详情

云南昆明曲靖玉溪喷雾加湿设备是将加湿器的过滤器、泵机组、控制箱安装在车间或机房内,喷雾系统(喷嘴、管道)等安装在车间顶部的一种等焓加湿方式。这种加湿方式是将自来水经加湿器主机增压并通过超细过滤后,经过特制的喷嘴雾化高速喷出,形成5~10um的水雾粒子,与流动的空气进行热湿交换,吸收空气中的热量,汽化、蒸发,使空气的湿度增加,实现对空气的加湿处理同时起到降温控制粉尘的作用。高压喷雾加湿器可独立对车间降温加湿喷液。

云南昆明曲靖玉溪喷雾加湿设备型号:YL-DMD220G电源:220V或380V/50HZ流量:

12L/Min压力:70bar功率:2.2KW电机:国产铝壳电机泵浦:国产SMR高压柱塞泵体积:烤漆机箱55cm*45cm*60cm工作模式:时控/湿控不带水箱 云南昆明曲靖玉溪喷雾加湿设备功能特点:1.

耗电量低,维护成本低,有效面积大2.加湿除尘,喷洒消毒液,净化室内空气3.加湿效果好,粒子小,5~10um,不会形成水滴4.安全,方便,做工精细,质量保证5.适用于工厂,机房以及有喷雾要求的场所等对湿度要求较高的地方。云南昆明曲靖玉溪喷雾加湿设备整机设计合理、操作方便及显示直观,

是将过滤后的洁净水经进口柱塞泵增压至5Mpa~6Mpa左右,通过高压管传送到各个喷嘴,再经喷嘴雾化成3-8微米的水雾气喷射到空间,并与空气接触后彻底蒸发吸收,达到热湿交换的目的,使空气湿度提高,降低环境温度的同时减少灰尘和空气漂浮物,也可起到防静电增强负离子的作用,为您提高了空气质量,也给您的产品质量提高。是当前较为先进高压雾化加湿、降温、除尘、除静电、系统主机。正常工作压力为5Mpa~6Mpa,极限工作压力为14Mpa。适用于空调系统配置,以及纺织、编织带、纺线、纺纱、印刷、纸品、卷烟、木制品等行业车间湿度调节、加湿、降温、除尘、除静电应用。深圳市易绿科技有限公司 产品事业部王文永 13410087840电话:0755—29128141 传

真: 0755-29197511 邮箱:nodoctor@126.com

网址: http://www.szyilu.com

销售中心地址:深圳市宝安区新湖路华美居商务中心D区1栋621室生产工厂地址:深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号 深圳市易绿科技有限公司是一家专业从事云南昆明曲靖玉溪喷雾加湿设备,高压微雾、人造雾、雾森、雾化加湿设备系统的开发研制、工程设计、施工、售后服务于一体的专业公司。为客户在喷雾、人造雾领域的应用及综合方案的解决提供全方位的服务。公司本着现代化的企业管理机制,各项目专业管理人员,科学的决策体系,完善的质控手段,过硬的产品质量,多年来深受广大客户好评。坚持"质量第一"和"诚信经营"的方针,从思想上、工作上处处重视产品质量和安装质量,做到精心设计、精心组织、精心指挥、精心施工,确保工程质量达优。高压微雾、人造雾、雾森

系统适用于温泉、假山、自然人造景观、生态园、植物园、花卉园艺、畜牧业、室内外大型人员流动公共娱乐场所、工业厂房.露天餐厅、排挡等。功能为降温、加湿、洒药、消毒、除臭、防尘、环保等。可美化环境并创造出梦幻般的自然景观.公司多年来,追求产品、服务、管理上的不断完善,从各个层面着手,琢炼自身,臻于完美境界,也是做人、做事、做企业所追求及所能达到的精神状态。公司不仅以产品为客户提供一种人与自然和谐的完美境界,更以全新的理念,诚挚的信誉,优质的产品,完善的售后服务与社会各界广结良缘,交流合作,互利互惠,携手并进,共创美好伟业!