# H81自助终端机主板酷睿5代多串口工控主板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | H81自助终端机主板酷睿5代多串口工控主板 |
| 公司名称 | 深圳市广晟博科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/片 |
| 规格参数 | 品牌:信疆<br>型号:xj-h81<br>LVDS:支持EDP |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道办68号 |
| 联系电话 | 075533232778 |

# 产品详情

**H81 Chipset 、双Intel千兆网口、10 COM、8 USB2.0、2 USB3.0、双VGA、PS/2接口、MSATA**

**主板特点**

◆ 支持Windows 7/ WES 7/ Windows 8/Linux

◆ intel ® H81芯片组，支持 Intel 第四代 i3/i5/i7 高性能处理器

◆ 1*SO-DIMM DDR3 最大支持8GB ,并支持双通道

◆ 支持2*VGA、HDMI共3路输出

◆ 2 个英特尔千兆以太网口，支持网络唤醒功能

◆ 1*MINI-SATA ，2*SATAII，8位GPIO插座

◆ 提供 8*USB2.0/2*USB3.0/10*COM/1*MINI-SATA /2*SATA/ 1*PS/2

**主板参数**

**◆CPU**

支持 Intel 第四代 i3/i5/i7 高性能处理器

**◆芯片组**

intel ® H81芯片组

**◆内存**

1xSO-DIMM DDR3 最大支持8GB ,并支持双通道

**◆BIOS**

AMI 16M BIOS, ACPI supported，支持来电开机功能

**◆网络**

板载2*Intel 82574L 1000 BaseT LAN,支持无盘启动和网络唤醒

**◆图形控制器**

集成Intel ® HD Graphics高清显示核心

**◆显示接口**

支持2*VGA、HDMI共3路输出

**◆音频**

瑞昱ALC662芯片，提供6声道输出，左右声道输出

**◆I/O 接口**

2*SATAIII, 1* PS/2

10* RS-232,8*USB2.0, 2*USB3.0

**◆扩展接口**

1*MINI-PCIE/2*SATA

**◆看门狗**

255 级定时器溢出时,引起复位

**◆GPIO**

输入/输出 4 路的 GPIO 接口

**◆电源类型**

24PIN+ 4PIN ATX供电

**◆温度**

工作温度 ：-20°C～60°C

存储温度：-40°C～85°C

**◆湿度**

5%～95%相对湿度, 无冷凝

**◆尺寸**

ITX （170mm x 170mm）

信疆工控 销售工程师 陈生13066986082 QQ3075735163