

# 10串口导轨型嵌入式无风扇工业电脑车载系统

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 10串口导轨型嵌入式无风扇工业电脑车载系统             |
| 公司名称 | 深圳市广晟博科技有限公司                      |
| 价格   | 1.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:信疆<br>型号:xj-x10<br>DC供电:直流供电主板 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道办68号                    |
| 联系电话 | 075533232778                      |

## 产品详情

无风扇工控机，板载J1900，双网，10串口，10USB

### 主板特点

支持 Linux/ Windows 7/ WES 7/ Windows 8

板载Intel CUP, 四核2.42GHz,2M 三级缓存

1\*SO-DIMM DDR3 最大支持8GB

支持VGA1、HDMI、LVDS共3路输出

2个千兆以太网口，支持网络唤醒功能

1\*MINI-SATA/1\*MINI-PCIE/2\*SATA II

提供 10\*USB/2-10\*COM/1\*MINI-SATA/1\*MINI-PCIE/2\*SATA

### 主机参数

## CPU

板载Intel J1900, 四核2.42GHz,2M 三级缓存

## 芯片组

### 单核心

## 内存

1\*SO-DIMM DDR3 最大支持8GB

## BIOS

AMI 16M BIOS, ACPI supported , 支持来电开机功能

## 网络

板载2\*INTEL I211-AT1000 BaseT LAN,支持无盘启动和网络唤醒

## 图形控制器

集成Intel® HD Graphics高清显示核心

## 显示接口

支持VGA1、HDMI、LVDS共3路输出

## 音频

瑞昱ALC662芯片, 提供6声道输出

## I/O 接口

2\*SATAIII, 1\* PS/2

2\*RS485/8\* RS-232/8\*USB2.0

## 扩展接口

1\*MINI-PCIE/2\*SATA

## 看门狗

255 级定时器溢出时,引起复位

## GPIO

输入/输出 4 路的 GPIO 接口

## 电源类型

1\*24PIN ATX电源输入接口

1\*4PIN 方形电源输入接口

### 温度

工作温度：-20 ~ 60

存储温度：-40 ~ 85

### 湿度

5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝

### 尺寸

EPIC

信疆工控 销售工程师 13066986082 QQ:3075735163