

石家庄达林科技壁挂广告机立式吊装广告机双面广告机电梯广告机厂家

产品名称	石家庄达林科技壁挂广告机立式吊装广告机双面广告机电梯广告机厂家
公司名称	石家庄达林科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:达林触控 型号:55寸壁挂广告机 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市裕华区长江大道280号
联系电话	0311-66633534 18630158775

产品详情

石家庄达林科技有限公司

系统简介

达林多媒体信息发布系统是利用液晶显示屏将企业宣传、实时通知全方位展现出来的一种高清多媒体显示技术。系统是将音视频、电视画面、图片、动画、文本、文档、网页、流媒体、等组合成一段段精彩的节目，并通过网络将制作好的节目实时的推送到分布在各地的媒体显示终端，从而将精彩的画面、实时的信息资讯在各种指定场所全方位的完美展现在所需的群众眼前。

系统组成

多媒体信息发布系统由：服务器控制端、网络平台、终端网络播放器、显示设备四部分组成。

服务器控制端：

节目制作、节目管理、节目发布、终端管理、系统管理等

网络平台：

终端访问服务器的网络的通道，系统支持多个网络平台，主要支持：局域网、广域网、DDN专网、无线WI-FI、3G、ADSL等网络

网络多媒体播放器：

播放服务器端发送的，视频、图片、文字、网页，office文档，PDF文档、FLASH、天气等多种素材

显示设备：

包括液晶显示器/电视（LCD）、等离子电视（PDP）、微显示电视（DLP）、全彩LED大屏幕、CRT电视、投影仪、多屏幕拼接电视墙等。

系统运行环境

1、服务器硬件运行环境

CPU：Intel 双核2.0 GHz或以上

内存：2GB内存或以上

硬盘：320GB硬盘空间大小或以上

2、服务器软件运行环境

操作系统：windowsXP/2003/ Win7/（推荐windows server 2003）

IE浏览器：IE 8/9（推荐IE8）

系统特点

集中控制管理

系统采用B/S架构，无需安装控制客户端，只需在任意一台能够连接到系统所在网络的电脑上，通过打开IE浏览器即可进入操作管理后台，系统架构灵活，可以采用分布式体系。管理员通过网络可以实现对所有显示终端的集中管理和控制，如素材管理、节目单编辑、节目内容传输、实时监控等。

任意分屏制作

系统提供背景模板库；也可自行设计模板，支持节目导入导出；提供缩略图功能，制作节目时所见即所得。系统支持屏幕区域任意划分、可灵活调整各种素材播放区域、大小及位置

系统兼容扩展性

兼容性：系统支持几乎所有格式视频（avi、mov、wmv、rmvb、mpeg、vob、asf、flv、3gp、mp4等）音频（mp3、wma、rm、wav等）图片（jpg、gif、png等）；流媒体电视直播、ppt、word、excel、flash、网页、RSS实时新闻、数字日历时钟模块、天气预报模块、滚动文本信息等。

扩展性：支持数据对接如：触摸查询系统、一卡通系统、门禁系统、排队叫号系统、汇率牌价信息、支持屏幕实时截取功能。

视频叠加**

支持在视频上层叠加**（如企业动态logo、亮光闪烁、等各种flash**；文字、图片等均可自行添加）。

终端独立播放

系统采用分布式点对点信息发布机制，每个点位可播放不同画面也可播放统一画面，根据放置场所的不同，可随意指定任何点位，操作简便。

播放模式多元化

支持多种节目播出方式：普通发布、混合播放、循环播放、定时播出、即时插播等。混合播放可以同时播放多个节目，每个节目设定相应的播放时长和优先级。循环播放节目可以在每天指定时间段播放。即时插播时不会影响主任务正常发布的有效期，待插播结束后，主任务会从断点处继续播放。

用户管理权限

系统有严格的管理权限机制，可设定单级或多级的树型组织管理、内容发布结构，方便系统统一管理、控制。提供多级多角色多用户管理功能，提供多级、多类型角色、多用户分配不同功能模块的管理权限，保证系统安全和管理方便。

终端分组管理

可根据实际应用中发布点的地理位置或业务类型等自定义不同的发布组。在进行管理或分发节目时即可对该组直接发送指令，使得在显示终端数量较多的情况下用户管理更轻松方便有效率。

终端参数设置

可**限制每台终端下载节目所占用的网络带宽。远程控制终端播放的声音大小。让播放终端按照屏幕的尺寸进行横竖屏播放。终端可以按照用户设置的时间定时开关机，免去人工开关机的烦恼。

远程终端文件管理

支持终端的远程文件管理，可以查看当前终端正在播放的节目，可以查看终端存储的过往节目文件，进行相关的清理操作，清除过程中实时状态显示。

实时监控,下载状态显示

支持终端播放画面的实时监控,支持终端下载状态的实时显示,便于用户实时掌握终端的下载显示状态。