

工业流程泵ZA流程泵ZA流程泵程跃泵业图

产品名称	工业流程泵ZA流程泵ZA流程泵程跃泵业图
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:程跃 型号:IP1736
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

性能范围

(

设计点

)

口径：

25~400mm

流量：

5.5~2600m

3

/h

扬程：

16~250m

工作压力：

~2.5MPa

工作温度：

-80

~ +450

可选择的耐腐蚀材料包括

303

、

305

、

306

、

307

、

316

、

316L

、

904

、

904L

、

804

、

ECR

合金、

NiCr

合金、哈氏合金、

CD

-

4MnCu

及钛合金

等，能满足上述各种介质的要求。订货时，请用户提供所要输送介质的详细情况。

ZE

型重型石油工艺流程泵产品特点：

1

、

ZE

型重型石油工艺流程泵管路按

API

标准规范设计，可对中心支撑的泵支座进行冷却，当温度

T 200 时轴承架

不须冷却；当温度

T>200 时轴承架采用风冷或水冷却。

2

、泵盖具有冷却或加热管接头，轴封采用单端面或双端面机械密封，配有冷却、冲洗或密封液系统，不锈钢材质有

304

、

304L

、

316

、

316L

、

CD-4MCu

、

904

、

904L

、哈氏合金等，

3

、工作压力

:

5.0MPa

、温度：

-

80 ~+450 ，流量：

3-2600m³/h

、扬程：

3-260m

、转速

1450-2900r/min

。

叶轮设有平衡孔加耐腐环，平衡轴向力。泵体和轴承架用中间连接段连接。根据不同的工况条件，中间连接段可采用不同的材质，

避免输送强腐蚀介质时轴承架、

轴承严重

腐蚀。同时中间连接段设有水冷腔，通冷却循环水，阻隔高温介质将高温传到轴承上。