

便携4G单兵高清视频监控终端

产品名称	便携4G单兵高清视频监控终端
公司名称	北京国信互通科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:数信通 型号:w6001
公司地址	北京市海淀区上地信息路甲28号院科实大厦A座11层
联系电话	010-57028339 18310581900

产品详情

1.产品简介

数信通Dii高清视频产品系列便携4G单兵高清视频监控终端，采用全网通4G模块，支持运营商的4G/3G网络。便携4G单兵高清视频监控终端采用高清视频编码，最高可达1080P，内部后置高清摄像头，并可外接高清摄像机/数码摄像机。

便携4G单兵高清视频监控终端，具有无线视频监控、视频会议、北斗/GPS定位、语音调度、集群呼叫（IP网络）、高清拍照、高清录像等功能。

便携4G单兵高清视频监控终端，采用三防设计，支持手持、腰挎携带方式，锂电池组供电。适用于突发事件应急指挥、抢险救援、巡查、执法、作业等现场工作人员使用，广泛应用在政府行业应急指挥、消防、人防、边防、交警、公安、城管、保险理赔、水利、电力等行业。

2.功能特点

- ☐ 操作系统：Android4.4操作系统
- ☐ 视频监控：支持高清1080P/720P、标清D1视频采集、传输，本机视频显示；
- ☐ 视频会议：支持双向视频交互、双向语音；
- ☐ 语音对讲：支持设备与设备、设备与平台全双工语音对讲；

- ∅ 定位功能：内置GPS和北斗混合定位模块，同时配合基站辅助定位功能，可高精度准确定位设备地理位置；
- ∅ 集群对讲：实现群组内多方集群语音应用；
- ∅ 消息：实现设备间互发短消息、视频、图片、位置共享等应用；
- ∅ 内置摄像机：内部后置800万像素高清摄像头；
- ∅ 外接摄像机：支持外接HDMI高清摄像机、DV摄像机；
- ∅ 双码流：支持双码流传输，一路用于本地高清存储，一路用于网络传输；
- ∅ 网络功能：支持无线传输，支持完整的TCP/IP协议簇，可实现设备接入平台，视音频、报警、定位等数据通过网络进行传输；
- ∅ 无线功能：支持2G/3G/4G任何一种网络；支持WIFI，支持蓝牙；
- ∅ WiFi：内置WiFi，可通过WIFI连接平台，支持热点网络共享；
- ∅ 蓝牙：内置蓝牙，可外接蓝牙耳机进行对讲，可扩展其他蓝牙设备，如打印机、读卡器等；
- ∅ 生物认证：设备标配按压式指纹识别功能，可使用指纹登录系统，便于权限控制，可定制对接公安网指纹识别比对功能；
- ∅ 手动报警：支持按钮一键式手动报警，同时上报平台和集群用户；
- ∅ 存储：设备内置16GB Flash，TF卡支持64GB或以上，满足高清存储；
- ∅ 录像：支持设备按钮一键录像；
- ∅ 抓拍：支持设备按钮一键抓拍；
- ∅ 触摸屏：4寸屏高清视网膜屏，高亮度，420流明；
- ∅ 视频输出：支持Micro-HDMI接口高清视频输出、LCD屏高清视频输出；
- ∅ 重力传感器：当设备摔落等会产生加速度报警，保证数据信息安全；
- ∅ 闪光灯：内置LED高亮闪光灯，可作为内置摄像机的闪光灯；
- ∅ 系统设置：支持音量、亮度、时间、WIFI、蓝牙等系统功能设置；
- ∅ 文件管理：设备文件的管理和使用，实现文件上传平台、编辑、删除等；
- ∅ 安全管理：安全性用户管理，实现不同用户具备不同使用权限，便于管理和维护。

3.技术参数

--	--

项目	描述
视频编码	H.264编码；1080P/720P/D1，支持双码流,
视频输入	外接HDMI接口；标配高清摄像机；可接入DV等HDMI输出设备
	内部后置800万摄像头
操作系统	安卓4.4版本
CPU	四核1.8GHz，2GB RAM
存储	固化16GB
显示屏	4寸，电容屏，触摸屏；高亮度420流明；分辨率800*480
存储	TF卡存储；支持64GB或以上容量
4G网络	支持三大运营商4G、3G无线网络
WIFI网络	兼容2.4G和5.8G
蓝牙	支持4.0版本；对接蓝牙耳机用于音频通话
音频	3组双向通道；3选1使用；优先级：蓝牙>mic插口>内置
定位系统	北斗/GPS混模
传感器	内置重力传感器；内置震动模块
电源	标配7.4V/3200mAh电池