

# 小型风冷柴油发电机组产品介绍

产品名称	小型风冷柴油发电机组产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

## 产品详情

### 小型风冷柴油发电机组

#### 小型风冷柴油发电机组使用注意

启动发动机前，应确保发电机的断路器处于（OFF）关位置。

为防止电气错误使用，请务必将发电机接地。

发电机的连接应由专业电工师来进行连接。

在将负荷连接到发电机之后，检查连接是否正确。错误的连接将导致发电机损坏或引起火灾。

#### 小型风冷柴油发电机组警告

切勿超负荷使用发电机。

切勿将发电机与市电连接在一起。

（1）启动发动机，空载运行3-5分钟，观察发动机有无异常。如果出现异常，请立即关闭发动机并检查。

（2）将负载连接至发电机的AC输出插座。（确保连接正确）

（3）将发电机上的断路器扳到（ON）开位置。

（4）起动用电器。如果在发电机上连接有两个或以上的用电器，请依次接通起动电流高的负载。

（5）在拆除发电机与用电器的连接前，应先关闭用电器，在把断路器扳到（OFF）位置。

## 小型风冷柴油发电机组参数

机组型号	输出功率(kw)		额定 电流(A)	缸数	柴油机型号	缸径*行程 ( mm )	机
	KW	KVA					
THF1.5GF	1.5	1.875	2.7	单缸	170F	78 × 62	
THF2GF	2	2.5	3.6	单缸	178F	78 × 62	
THF2GF-静	2	2.5	3.6	单缸	178F	78 × 62	
THF3GF	3	3.75	5.4	单缸	178FA	78 × 64	
THF3GF-静	3	3.75	5.4	单缸	178FA	78 × 64	
THF4GF	4	5	7.2	单缸	186F	86 × 70	
THF4GF-静	4	5	7.2	单缸	186F	86 × 70	
THF5GF	5.25	4.2	18.3	单缸	186FA	86 × 72	
THF5GF静	5.25	4.2	18.3	单缸	186FA	86 × 72	
THF8GF	8	10	14.4	双缸	R2V820	86 × 70	
THF8GF-静	8	10	14.4	双缸	R2V820	86 × 70	
THF9GF	9	11.25	16.2	双缸	R2V840	86 × 72	
THF9GF-静	9	11.25	16.2	双缸	R2V840	86 × 72	
THF10GF	12.5	10	18	双缸	R2V870	88 × 72	

THF10GF-静	12.5	10	18	双缸	R2V870	88 × 72
THF12GF	15	12	21.6	双缸	R2V910	88 × 75
THF12GF-静	15	12	21.6	双缸	R2V910	88 × 75

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

全国统一免费销售电话：400-086-3601 微信公众号：sdzhouyuandl