

# 小型柴油发电机组产品介绍

产品名称	小型柴油发电机组产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

## 产品详情

### 小型柴油发电机组

#### 小型柴油发电机组使用注意

启动发动机前，应确保发电机的断路器处于（OFF）关位置。

为防止电气错误使用，请务必将发电机接地。

发电机的连接应由专业电工师来进行连接。

在将负荷连接到发电机之后，检查连接是否正确。错误的连接将导致发电机损坏或引起火灾。

#### 小型柴油发电机组警告

切勿超负荷使用发电机。

切勿将发电机与市电连接在一起。

（1）启动发动机，空载运行3-5分钟，观察发动机有无异常。如果出现异常，请立即关闭发动机并检查。

（2）将负载连接至发电机的AC输出插座。（确保连接正确）

（3）将发电机上的断路器扳到（ON）开位置。

（4）起动用电器。如果在发电机上连接有两个或以上的用电器，请依次接通起动电流高的负载。

（5）在拆除发电机与用电器的连接前，应先关闭用电器，在把断路器扳到（OFF）位置。

## 小型柴油发电机组参数

机组型号	输出功率		额定 电流A	频率/转速 Hz/RPM	柴油机型号	缸径x行径	排气量
	KW	KVA					
JH1GF - L开	1.5	2	2.7	50/3000	风冷CF170F	70x55	211
JH3GF - L开	3	3.75	5.4	50/3000	风冷CF178FE	78x62	296
JH3GF - E静	3	3.75	5.4	50/3000	风冷CF178FE	78x62	296
JH4.2GF - L开	4.2	5.25	7.5	50/3000	风冷CF186FE	86x72	296
JH4.2GF - E静	4.2	5.25	7.5	50/3000	风冷CF186FE	86x72	296
JHC-3GF	3	3.75	5.4	50/3000	S175M	75x80	1.2
JHC-5GF	5	6.25	9	50/3000	S180F	80x80	1.2
JHC-8GF	8	10	14.4	50/1500	S195M	95x115	1.63
JHC-10GF	10	12.5	18	50/1500	S1100M	100x115	1.63
JHC-12GF	12	15	21.6	50/1500	S1110M	110x115	1.63
JHC-15GF	15	18.7	27	50/1500	S1115M	115x115	1.63
JHC-20GF	20	25	36	50/1500	L28M	128x115	1.63
JHW-10GF	10	12.5	18	50/1500	K4100D	100x115	3.63

JHW-15GF	15	18.7	27	50/1500	K4100D	100x115	3.63
JHW-20GF	20	25	36	50/1500	K4100D	100x115	3.63
JHW-24GF	24	30	43.2	50/1500	K4100D	100x115	3.63
JHW-30GF	30	37.5	54	50/1500	K4100D	100x115	3.63
JHW-40GF	40	50	72	50/1500	4100ZD	100x115	3.61
JHW-50GF	50	62.5	90	50/1500	R4105ZD	100x115	3.61
JHW-75GF	75	93.75	135	50/1500	R6105ZD	100x115	3.61
JHW-90GF	90	112.5	162	50/1500	R6105ZLD	100x115	3.61
JHW-100GF	100	125	180	50/1500	R6105AZLD	100x115	3.61
JHW-120GF	120	150	216	50/1500	R6105IAZLD	100x115	3.61
JHW-150GF	150	187.5	270	50/1500	R6113ZLD	113x115	3.61

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国统一免费销售电话：400-086-3601 微信公众号：sdzhouyuandl