

美国toroLPS系列地埋式喷头

产品名称	美国toroLPS系列地埋式喷头
公司名称	武汉绿巨人灌溉工程科技有限责任公司
价格	33.00/个
规格参数	品牌:托罗 型号:LPS系列
公司地址	武汉市武大科技园国家地球空间信息产业基地二区A2
联系电话	027-87188411 18627848959

产品详情

产品名称：美国托罗(TORO)LPS喷头

????????????????????

美国托罗(TORO)LPS喷头：

概述：

LPS 喷头主体紧凑，带或不带预装的 TVAN 喷嘴，弹伸高度为 2 或 4 英寸。LPS 喷头适用于住宅，它的旋盖直径较小，可以在许多园林景观中使用。

特点：

提供 Toro 可变弧度喷嘴(5 种半径)预装或仅限主体

匹配的喷水速率，能提供均匀的喷洒效果

喷嘴易于抓握，调节简单 — 湿润或干燥

立管可使用 Toro 凸形螺纹 TVAN 或 MPR 喷嘴

托罗(TORO)LPS喷头

功能：

压力激活密封件

最大限度减少埋藏式喷头弹出期间的流量触发现象，并确保回缩过程中杂物远离手柄。

不锈钢回缩弹簧

专业级不锈钢回缩弹簧，用于可靠弹出和回缩。

顶部易于抓握

喷嘴顶部独特的紧握旋转调节 - 湿润或干燥。

可拆卸组件

喷嘴、筛网及内部组件均可轻松拆卸，以便进行冲洗和维修。

规格：

半径 2-18 英尺(0.6 - 5.5 米)

流量 0.2-17 LPM

推荐工作压力 20-50 PSI(1.4 - 3.4 巴)

入口 1/2 英寸(1.3cm)凹形螺纹

弹伸高度 2 英寸和 4 英寸(5.1cm和 10.2cm)

主体直径 1 5/8 英寸(4.1cm)

旋盖直径 1 5/8 英寸(4.1cm)

