ZFQ储油罐阻火呼吸阀

产品名称	ZFQ储油罐阻火呼吸阀
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	887.00/只
规格参数	品牌:高良
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

产品详情

ZFQ储油罐阻火呼吸阀,ZFQ-1型呼吸阀,HXF型呼吸阀是呼吸阀与阻火器合二为一的产品,它是石化储罐必备的新型安全设备,其最大优点是阻火呼吸性能好,重量轻,维修方便。 其原理在呼吸阀的呼吸道口增加了阻火器的核心元件防爆阻火波纹盘。其功能与呼吸阀功能一致,在发挥呼吸阀功能的同时并且能保证储罐的安全性能。防爆阻火呼吸阀是维护储罐气压平衡,减少介质挥发的安全节能产品,防爆阻火呼吸阀充分利用储罐本身的承压能力来减少介质排放,其原理是利用正负压阀盘的重量来控制储罐的排气正压和吸气负压。当罐内介质的压力在防爆阻火呼吸阀的控制操作压力范围之内时,防爆阻火呼吸阀不工作,保持油罐的密闭性;当往罐内补充介质,使罐内上部气体空间的压力升高,达到防爆阻火呼吸阀的操作正压时,压力阀被顶开,气体从防爆阻火呼吸阀呼出口逸出,使罐内压力不在继续增高;当往罐外抽出介质,使罐内上部气体空间的压力下降,达到防爆阻火呼吸阀的操作负压时,罐外的大气将顶开防爆阻火呼吸阀的负压阀盘顶开,使外界气体进入罐内,使罐内的压力不再继续下降,让罐内与罐外的气压平衡,来保护储罐的安全装置,并且呼出和吸入的气体需要通过防爆阻火波纹,能够杜绝火源进入储罐。 ZFQ储油罐阻火呼吸阀,ZFQ-1型呼吸阀,HXF型呼吸阀适用范围 ZFQ储油罐阻火呼吸阀,ZFQ-1型呼吸阀,HXF型呼吸阀适用于储存内点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品,如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐使用,它在-35 -60 的温度环境中正常工作。 ZFQ储油罐阻火呼吸阀,ZFQ-1型呼吸阀,HXF型呼吸阀零部件及参数

阀体材料:碳钢WCB、不锈钢304、316、铝合金 正压阀盘材料:不锈钢304、316、铝合金 负压阀盘材料:不锈钢304、316、四氟PTFE 环境温度 : -30~60 操作压力Pa: -295~98000 -30mmH2O~+10000mmH2O

www.qlpv.cc

www.shqlpv.com

www.paiwub.com

www.glzhan.com