

博派 圆环无线温度传感器 XKCON-1130

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 博派 圆环无线温度传感器 XKCON-1130 |
| 公司名称 | 山东博派智能装备技术有限公司 |
| 价格 | 280.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:祥控 型号:XKCON-1130 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼23层2325号 |
| 联系电话 | 0531-67818763 18264131546 |

产品详情

主要功能：

采用绝缘阻燃进口电木材料制作环体，可在25a-4000a范围内ct感应取电。适用于高压开关柜、

静触头上安装，无需电池供电、安装简单、免维护、使用寿命长。

主要技术参数：

工作频率：2.4ghz或433mhz可选（免申请）

测温范围：-40 -180

测量精度：±0.1摄氏度和±0.5 可供选择

温度分辨率：0.1

发射功率：10mw

波特率：9600bps

使用年限：大于10年

防护年限：ip65

最大耐压等级：580kv

工作湿度范围：< 95%rh

安装方式：卡环式

圆环传感器型号及适用断路器规格：

| 圆环无线温度传感器型号 | 适用断路器规格 | 适用额定电流 |
|-------------|---------|--------|
| | | |

| | | |
|--------------|-------|-------------|
| xkcon-1130-1 | 35mm | 630a |
| xkcon-1130-1 | 49mm | 1250a |
| xkcon-1130-1 | 55mm | 1600a |
| xkcon-1130-1 | 79mm | 2000a-2500a |
| xkcon-1130-1 | 109mm | 3150a-4000a |

相关词汇：山东博派智能装备 无线温湿度传感器 无线气体监测 智能环境监测系统 药房环境监测