

浦立尼龙单丝过滤袋

产品名称	浦立尼龙单丝过滤袋
公司名称	天台县浦立滤料制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:浦立
公司地址	天台县平桥镇下王村（枫树下）
联系电话	0576-83860009 13586235856

产品详情

尼龙单丝过滤袋

材质：

袋身材质：(NO)尼龙单丝。

过滤袋固定环口材质：不锈钢圈（SUS304），镀锌钢圈，聚酯/聚丙烯塑料圈（PE/PP）以及束绳等。

特性：

尼龙单丝过滤袋具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点。尼龙单丝过滤袋的单丝筛网结构，可将滤液中杂质直接截留在材料表面，所以也称表面过滤型。这种滤袋优点在于单丝结构材料可反复清洗使用，消耗成本低，但由于是表面过滤模式，容易造成过滤袋表面堵塞。最适合于用在精度较低的粗滤场合，过滤精度为50-800 μm。

尼龙过滤袋固定口环材质：不锈钢圈，镀锌钢圈，聚酯/聚丙烯塑料圈（可线缝或热熔）。

尼龙单丝过滤袋				
过滤袋型号	1号过滤袋	2号过滤袋	3号过滤袋	4号过

过滤袋尺寸 (mm)	180*430	180*810	102*220	102*220
尺寸公差 (mm)	0.3-0.8	0.3-0.8	0.3-0.8	0.3-0.8
过滤面积 (m ²)	0.25	0.5	0.056	0.056
过滤精度 (μm微米)	1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200			
过滤袋材质	聚酯 (PE)、聚丙烯 (PP)、尼龙 (NO)			
操作压差 (kg/cm ²)	PE/PP为1.03-1.72、NO为1.03-2.41			
操作温度 ()	PE为135、PP为94、NO为135			
袋口固定口环材质	镀锌钢圈、不锈钢圈 (SUS304)、塑料圈 (PE/PP)、束口			
配套过滤器型号	1号过滤器	2号过滤器	3号过滤器	4号过滤器

过滤材料化学兼容性

材质	聚脂(PE)	聚丙烯(PP)	尼龙(MO)	聚芳酰胺(RY)
强酸 Strong Acid	好	非常好	差	一般
弱酸 Weak Acid	很好	非常好	一般	好
强碱 Strong Alkalis	差	非常好	非常好	好

弱碱 Weak Alkalis	好	非常好	非常好	好
溶剂 Solvents	好	差	好	好
活性氧化剂 Oxidising Agent	好	差	一般	好
耐磨性	很好	很好	非常好	一般