

# 贴片机加工-SMT贴片机-LED贴片

产品名称	贴片机加工-SMT贴片机-LED贴片
公司名称	深圳市合力鑫电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	M基板用:(330 × 250mm) L基板用 :(410 × 360mm) L-wide:(510 × 360mm)
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇上寮上南工业区企路四路五栋
联系电话	13823669054 13823395076

## 产品详情

我公司销售全新/juki贴片机无铅回流炉，回流焊机，波峰炉 / 无铅波峰炉，接驳台，上下料机，波峰焊出入板机，smt回流焊，回流炉，smt周边设备

高速贴片机ke-2080r:杨生15323488843

小型元件的高速贴装能力与 ic或复杂形状异形元件的高精度贴装能力兼备的通用贴片机。

芯片元件

20,200cph ( 激光识别 / 最佳条件 ) ( 0.178秒 / 芯片)

16,700cph ( 激光识别 / ipc9850 )

高速贴装性能

高稳定贴装头装置与高分辨率轴控制

z/ 独立控制

高质量无吹气贴装技术

广泛适用于各种元件

采用通用图像

方便用户的基本设计

规格：

基板尺寸

m基板用(330 × 250mm)

l基板用(410 × 360mm)

l-wide(510 × 360mm)

e基板用(510 × 460mm)\*1

元件尺寸

激光识别 0402 (英制01005) 芯片 ~ 33.5mm方元件

图像识别 1.0 × 0.5mm\*2 ~ 74mm方元件

或50 × 150mm

元件贴装速度

芯片元件 最佳条件 0.178秒/芯片(20,200cph)

ipc9850 16,700cph

ic元件\*3 1,850cph

4,600cph\*4

元件贴装精度

激光识别 ± 0.05mm (cpk 1)

图像识别 ± 0.03mm (使用mnavc(选购件)时 ± 0.04mm)

元件贴装种类

最多80种（换算成8mm带）\*5