

# 劲霸运动地胶乒乓球羽毛球篮球手球排球

产品名称	劲霸运动地胶乒乓球羽毛球篮球手球排球
公司名称	上海意趣建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博凯
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢214C
联系电话	02161999458 13788938303

## 产品详情

上海意趣建筑材料有限公司

【环保地材，创意地材，优质地材】

劲霸运动地板乒乓球羽毛球篮球手球排球PVC卷材专业运动地板

整卷：1.8m × 20m × 3.0mm/4.0mm/4.5mm/6.0mm/7.0mm/8.0mm（多种厚度，长度不等）

### 一、运动PVC地板性能 1.

舒适性：专业的PVC运动地板的表面能在受到撞击时，适度变形，如同一个内有空气的密封床垫，当您在摔跤或滑倒的时候，密闭泡沫背层技术提供的缓冲作用能最大限度的减少运动伤害。 2. 震颤：震颤是指地板受撞击而变形的范围，这个震颤范围越大越容易引起骨折。震颤有两种：点震颤和区域震颤。 3. 振动吸收：人在运动时形成的冲量作用在PVC运动地板表面上会产生震动，地板的结构必须具备震动吸收的功能，也就是指地板应具有吸收撞击能量的性能，运动员在PVC运动地板上所受到的反冲击力相比在硬地面上，如在水泥地面上的运动要小的多。即：运动员跳起回落到地板时，最起码要有53%以上的冲击量被地板所吸收，从而起到保护运动员的踝关节、半月板、脊髓、大脑的作用，使人在运动时不致受到伤害。其保护功能也考虑了一个人在PVC运动地板上运动时不能影响相邻人员。这也就是德国DIN标准中所描述的震动吸收、震动变形与延伸变形的概念。 4. 摩擦系数：

研究表明12%的篮球运动员受伤发生在原地的转动过程中。运动地板的摩擦系数说明了地板是否摩擦力太强（这会降低转动的灵活性）或是太滑（会增加滑倒的风险）。考虑到运动员的活动能力和安全，摩擦系数在0.4-0.7之间应为最佳值。PVC运动地板的摩擦系数一般均保持在这个系数之间，专业性PVC运动地板的摩擦系数为0.57，它具有充足且适度的摩擦力，能保证运动的稳定性，同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性，以保证灵活移动和原地转动不受任何阻碍。

5. 球回弹性：球回弹性的试验是将篮球从6.6英尺的高度落到运动地板上，测试篮球的回弹高度。这个数据以百分比表示，以篮球在水泥地上回弹的高度为对比标准，反映回弹高度差。室内球类运动比赛规则要求，借助地面进行体育比赛或训练，如篮球等球类的运动的起跳动作和球体的反弹，要求球体在比赛场地地面上的反弹比较系数应大于或等于90%的专业PVC运动地板拥有杰出和稳定的球回弹性能，地板上不存在任何弹性死点，它的反弹比较系数最高能达到98%。

6. 运动能量返还：这是指PVC运动地板在运动员运动时返还的运动能量，以提高运动效能。

7. 滚动负荷：专业运动地板的承重负荷及牢固化、使用寿命必须达到比赛及训练的要求，如活动篮球架及相关体育设施在地板上移动时，地板的表层和结构不能因此遭到破坏，这就是德国DIN标准所描述的滚动负荷标准和概念。

8. 色彩：依据运动心理学，结合不同体育项目对人体能和心情的需求，调节相应色彩使得运动员心情愉悦，兴奋度高。乒乓球的红色和羽毛球绿色等都是按照国际奥委会的标准色彩制作。

PVC运动地板广泛应用于各种运动场所，例如：羽毛球、乒乓球、排球、网球、篮球、手球、室内足球的比赛和训练场馆、多功能场馆、各类健身房、舞蹈房、学校、单位工会活动室、多功能厅、游乐园、幼儿园、体育用品商店、办公室、宾馆、医院的活动场地等。

二、PVC运动地板的运动性能更为优越：

PVC运动地板与实木运动地板相比具有更为优越的运动性能，主要体现在以下几个方面：1. 舒适性一般而言，运动地板的舒适性从高到低依次为：PVC运动地板——丙烯酸（聚氨脂）运动地面——橡胶地板——实木运动地板。可见，PVC运动地板的舒适性最佳！

2. 震颤——点震颤和区域震颤

区域震颤是指地板受撞击而变形的范围，这个震颤范围越大越容易引起骨折，实木运动地板的震颤就属于典型的区域震颤。PVC运动地板由于采用密闭蜂窝结构，其震颤范围较小，属于点震颤，最大限度的保护了运动员的身体。

3. 性价比 PVC运动地板具有更高的性价比，真正专业的实木运动地板价格昂贵，由于地板材质档次不同、结构不同，

所以运动木地板的价格也相差较大。一般可以粗略的分为三个档次：高、中、低。

高档运动木地板一般是使用北美枫木实木作为面层地板，价格在1000元/平方米左右；

中档的运动木地板一般用国产枫木实木作为面层地板价格在600元/平方米左右；

低档的就是使用柞木等复合或强化地板作为面层地板价格在350元/平方米左右。

以一个标准篮球场800平方米为例，如果选用中档的运动木地板则总造价在50万元左右。

所以导致了现在许多想用专业运动木地板的用户最终选用了普通木地板，而普通木地板构造简单，根本不具有运动地板的特性(冲击力吸收、谐振吸收、摩擦系数、回弹力、滚动复合等)，这就从根本上增加了运动员受伤的风险。而PVC运动地板则无疑为广大用户提供了一个更好的选择，也根本上解决了运动员的后顾之忧，目前在国内市场上国产运动地板比较畅销，价格大概在50~250元/平方米之间，进口品牌运动地板质量很好，但价格很高，基本在150元/平方米以上。

4. 保养维护 PVC运动地板的日常维护更为方便、费用更为低廉；实木运动地板需要专业的维护，维护费用也比较高(对于某些地板，每年花费的维护成本可能相当于购买地板的价格)，而PVC运动地板表面经过耐磨防污处理，终生无需打蜡，可由非专业人员清洁维护，日常清洁只需用微湿的拖把即可。

PVC地板与地毯对比：1.成分及生产工艺不同：地毯是以棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维类原料，经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。

2.性能及保养有差别：地毯属于易燃物品，怕火、怕水、怕潮，而且保养非常麻烦，极容易脏，容易藏污纳垢，滋生细菌。而PVC地板防火阻燃、不怕水不怕潮，打理非常简单，用抹布擦拭即可，耐污性能良好，具有抗菌功效。

PVC地板与瓷砖对比：1.成分及生产工艺不同：所谓瓷砖，是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料，总称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英沙等等混合而成。

2.性能及保养有差别：瓷砖不防滑且质地冰凉，保养起来也麻烦，极容易脏。3.安装有差别：瓷砖很重，安装比较费劲，且安装后很难挪走，不可重复利用。而PVC地板质地轻，安装非常简单，在原有地面上可以直接铺装而不压缩空间，因此在旧楼改造中非常适合。PVC地板与木地板对比：

木地板大致可分为三大类：实木地板、实木复合地板和强化木地板。1.实木地板属天然材料，具有合成材料无可替代的优点，无毒无味，脚感舒适，冬暖夏凉。但它也存在价格昂贵，硬木资源消耗量大，铺设安装工作量大，不易维护（怕火、怕水、怕潮）以及地板宽度方向随相对湿度变化而产生较大尺寸变化等不足。2.实木复合地板的外观有着与实木地板相同的漂亮木材纹理，尺寸稳定性好，易于铺设和维护。但仍无法摆脱怕火、怕水、怕潮的缺点，也不如PVC地板环保、耐磨性也不及PVC地板。3.强化木地板的基材是中密度或高密度纤维板以及刨花板，尺寸稳定性好，面层为含耐磨材料的浸渍装饰纸，保证了面层的耐磨性能耐香烟灼烧，耐划痕和耐污染性能好，这是相对前两者而言，和PVC地板超强的耐磨及耐污性能比还有相当差距。

PVC地板安装工艺：

一、基层处理 1、墙面、顶棚及门窗等安装完成后、将地面杂物清扫干净。

2、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。3、清理干净地面尘土、砂粒。

4、地面彻底清理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。二、自流平施工

1、检查水泥自流平是否符合有关技术标准，如过期的自流平不得使用。

2、将自流平适量倒入容器中，按产品说明用洁水将自流平稀释。

3、充分搅拌直至水泥自流平成流态物。

4、顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2mm。

5、自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品。三、放线

1、根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位。

2、在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。

3、在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确。4、地板铺贴前按线干排、预拼并对板进行编号。

四、地板安装 1、先将地面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、清除灰尘。2、将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向外顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。

3、板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘剂干洁情况、然后进行、板缝焊接。4、焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180o——250o进行焊接。

5、焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整，操作时应注意不铲伤地板面。

卷材焊接工艺

=====

上海意趣建筑材料有限公司是一家极富专业精神的环保地材供应商，有着丰富的工程案例和项目操作经验，为客户提供最系统化的弹性地材、创意地材、绿色地材的整体解决方案，意趣建材升华了 'Easy choosing, Easy flooring', 的服务理念，让您的地板工程简单而充满乐趣 .....

我们整合优化资源，可以提供以下优质的产品 & 工程服务：

1. 美国阿姆斯壮Armstrong：PVC地板、亚麻地板、强化地板、实木复合地板、自由拼花地板；
2. 韩国LG地板：高性价比优质片材及卷材，碟彩石、爱可诺、静宝、悦宝、彩宝、惠宝等；
3. 韩华Hanwha地板：韩国进口多存货PVC卷材地板，云彩、可乐娜、星雅、瑞亚、GoldTile等；
4. 进丰优质PVC片材、浦隆Prolong及台湾统笙片材：木纹、大理石纹、地毯纹天然仿生塑胶地砖；
5. 法国洁福Gerflor、荷兰福尔波Forbo高性价比同质透心PVC卷材地板；
6. 地毯:办公室专业优质方块地毯及酒店会所满铺毯；OFC；
7. 橡胶地板：安达泰橡胶橡胶等；
8. 导静电PVC地板：LG芯宝、韩国HK、国产华静等；
9. 博格运动地板，室外塑胶跑道、人造草等弹性地材；
10. 大巨龙品牌优质国产塑胶地板产品，宝丽龙地板，美莱尔地板，博凯地板等。

我们意趣建材全体同仁以良好的从业状态和与人同乐的世界观期待与您分享“环保地材、创意地材、优质地材”的美丽和感动。

我们荣耀的工程案例：美国驻上海总领事馆

迪士尼少儿英语培训学校（全国连锁）

中国航天科技集团公司第八研究院（上海研究院）

德国博朗(上海)有限公司

嘉里集团卓越居健身会馆

上海大宝化工制品有限公司 (宝洁公司旗下)

德利多富信息系统（上海）有限公司(西门子旗下)

上海新协通国际大酒店

瑞安房地产集团武汉新天地会所

AMORE PACIFIC韩国爱茉莉太平洋集团（Shanghai office）

永和豆浆全国连锁店

永和大王宁波连锁店

华能集团上海石洞口第二电厂

中国2010年上海世博会城市未来馆

上海世一实业有限公司

中宏人寿保险股份有限公司（全国分公司）

TNS Global Market Research（Shanghai Office）

卜蜂莲花超市

苏州君地商务快捷酒店

上海Mami Centre高级产后康复中心（全国连锁）

上海旭勒厨具有限公司旗舰展示厅

上海立丰厨具宜山路旗舰店

中国钻石交易中心

苏州国芯科技有限公司

江阴市人民医院

西安金鼎大厦

基因科技（上海）有限公司

BOB BROWN 品牌服饰专卖店（全国连锁）

上海贝拉维拉品牌服饰专卖店

上海启良中学

浙江长兴白马广告有限公司

浙江东阳移动有限公司

瑞士欧米茄OMEGA手表中国城市专卖店（温州、上虞、乌鲁木齐、太原等）

德国海富检测包装系统技术（上海）有限公司

上海三千石房地产经纪有限公司（直营门店）

博雅公共关系有限公司

德国Jim Brothers 服饰国盛中心旗舰店

劳力士Rolex（中国）有限公司

上海通用汽车GE

上海众涂化工有限公司

香格里拉国际大酒店

上海书香世家会所酒店

Woods Bagot澳大利亚伍兹贝格建筑设计公司

唐纳森过滤器（无锡）有限公司

无锡凤鸣山庄别墅

山水青园林建设有限公司

中国建筑上海设计研究院

温州第十六中学

法国卡地亚名表北京专卖店

常州市第二人民医院

宁夏自治区人民医院

江苏省如皋市质量检验监督局

苏州相城区人民医院

江苏泰州市国家医药城江苏沃森生物制药有限公司

海德瑞恩（上海）贸易有限公司

德之馨（上海）有限公司

上海友谊羊毛衫批发商城

青海省西宁大学附属医院

上海电视大学

江苏红瑞药业有限公司（中国医药城）

上海理工大学

上海IFC国金中心

浙江国境药业有限公司

江阴威茨曼金属制品有限公司

上海永华大厦

上海张江高科技园

浙江省扬子鳄保护区研究中心

可口可乐

苏州九龙医院

安徽省黄梅戏大剧院

上海七宝医院

温州书画院（王羲之墨池）

成都华润游戏反斗城

上海美亚金桥能源有限公司

南京欧文斯科宁建筑材料有限公司

美国科朗叉车商贸(上海)有限公司

上海爱贝思母婴SPA连锁店

上海尚诚服饰有限公司

福州博能特工业有限公司

上海胸科医院

无锡明通电镀工业有限公司

上海工商外国语学校

浙江桐乡其乐工贸有限公司

上海英华特殊教育培训中心

上海古华山庄

上海杨浦区公安局刑侦大楼

张家港市骏马国际大厦

上海高岛屋购物中心

上海安国医院

上海七宝中学

常州市第四人民医院

常州舜龙重工有限公司

和民料理餐饮连锁

东阳东政电机有限公司

海南生态软件园

上海爱培克电子科技有限公司

上海三荣电梯有限公司

阿托斯液压产品（上海）有限公司

信宜上海办公室

无锡金农生物科技有限公司

晟碟半导体(上海)有限公司(SanDisk)

上海太平电子商务有限公司

华为上海研究所

上海大众汽车

馨哈早教中心美国

Super Smile牙齿矫正门诊中心

上海艺云数码科技有限公司

上海高镜第三小学

飞利浦Philips产品展示中心

上海曹杨中学校史展览馆

高士线业（上海）有限公司

如新Nuskin化妆品 贝乐学科英语

索尔维罗地亚化工

上海天马精塑有限公司

英普瑞电子科技（嘉兴）有限公司

上海东园建筑装饰设计工程有限公司

TOTSCAMP早教中心

相干Coherent (Beijing) Commercial Co., Ltd



上海众鑫胶黏剂有限公司

上海绿洲大厦

洁定医疗器械（苏州）有限公司

.....

欢迎联系 1.3.7.8.8.9.3.8.3.0.3王利敏先生

意趣名片二维码，联系我很方便