

mpp电力管厂家直销批发

产品名称	mpp电力管厂家直销批发
公司名称	吴江宏通管业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏通管业
公司地址	苏州市吴江七都镇临湖经济开发区中区创举西路
联系电话	0512-63056289 15157412067

产品详情

150	150 × 12.0	150 × 14.0	150 × 16.0
	-	-	-
180	180 × 12.0	180 × 14.0	180 × 16.0
	-	-	-
200	200 × 12.0	200 × 14.0	200 × 16.0
	-	-	-
225	225 × 12.0	225 × 14.0	225 × 16.0
	-	-	-
250	250 × 12.0	250 × 14.0	250 × 16.0
	-	-	-

MPP电力管采用改性聚丙烯为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

110mm ~ 中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。

MPP电力管适用范围：

可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，及明开挖电力排管工程。

城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。

MPP电力管优点:

- 1、具有优良的电气绝缘性。
- 2、具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
- 3、抗拉、抗压性能比HDPE高。
- 4、质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。
- 5、长期使用温度—5 ~ 70 。

MPP管施工须知：

1.管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

2.热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

3.加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

4.管材最小弯曲半径应 75管外径。

吴江宏通管业生产PE给水管,PVC-U排水管,PE-RT地暖管,PP-R冷热水管,MPP电力管等管材以及各种连接管件,是贸易于一体的生产厂家/供应商,产品内有【价格表】和【规格表】。

mpp电力管厂家直销批发 <http://www.htgy.co/MPP/>

联系方式：

全国服务电话：800-828-2970

电话：0512-63056289

地址：苏州市吴江七都镇临湖经济开发区中区创举西路