

LZ-FG高压线电力覆冰监控专用传感器

产品名称	LZ-FG高压线电力覆冰监控专用传感器
公司名称	合肥力智传感器系统有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:力智 型号:LZ-FG 综合精度:0.05%
公司地址	合肥市包河区南二环路199号好第坊6幢2301
联系电话	0551-62860981 13003096688

产品详情

密封性好，性能稳定。用于电力系统高压输电线路导线覆冰在线监测系统拉力的监控与测量并可根据客户的要求加装模拟变送器和数字变送器。

量程：10、16、21、30、42t

技术参数	
额定载荷	100-420kn
综合精度	0.03（线性+滞后+重复性）
灵敏度	1.5mv/v
蠕变	± 0.05%f.s/30min
零点输出	± 1%f.s

零点温度影响	$\pm 0.05\%f.s/10$
输出温度影响	$\pm 0.05\%f.s/10$
工作温度	-40 ~+70
输入阻抗	380 ± 10
输出阻抗	350 ± 3
绝缘电阻	> 5000m
安全过载	120%f.s
供桥电压	建议 10vdc
材质	不锈钢
传感器接线方式	输入+红输入-黑 输出+绿输出-白 可加装数字变送器485输出

合肥力智传感器测控系统有限公司

传感器选型 询价提示

尊敬的客户：

非常感谢您选择（合肥力智传感器测控系统有限公司），为了更好准确的了解您的要求，以便我们能更好更快的根据您的要求为您选配最合适的产品，在购买前，请您注意确认以下信息：

- 1、了解自己使用安装要求，选择合适外形的传感器
- 2、根据测量力的大小选择合适的量程
- 3、根据您的要求配置显示仪表

价格仅是常规产品常规尺寸及小量程，订制产品，大量程及特殊要求电议 0551-62860981

微型测力传感器，称重传感器，微型称重传感器，柱式传感器，轮辐式传感器，s型传感器，轴销传感器，称重显示仪表，变送器 rs485/232数字式传感器

产品联系0551-62860981 13339195441 18715074399 13035065566

合肥力智传感器测控有限公司产品生产流程：图纸设计 金加工 热处理
电镀（电泳喷砂 抛光） 划线 高温固化 贴片 二次高温固化
三次高温固化 布线 一次产品调试 配平灵敏度 二次产品调试
封胶封盖 老化 出厂校验 包装 发运