ZDLQ电动三通合流调节阀

产品名称	ZDLQ电动三通合流调节阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

产品详情

ZDLX电动三通分流调节阀产品由上海祝茂阀门有限公司专属提供,了解更多关于ZDLX电动三通分流调节阀产品信息请与上海祝茂阀门联系沟通。

- (a) ZDLX电动三通调节阀方式:这是过去习惯采用方案,旁路可以自动放控,但由于两个切断阀在调节阀一根管线上,难于拆卸、安装,且所占空间大。
- (b) ZDLX电动三通调节阀方式:这种方案比较好,布置紧凑,占地面积小,便于拆卸。
- (c) ZDLX电动三通调节阀方式:这种形式也比较好,便于拆卸,但占地面积比方案(b) 大一些。
- (d) ZDLX电动三通调节阀方式:这种方案只适用于小口径的调节阀,否则,执行器安装位置过高,装拆均不方便。调节阀安装时,必须考虑到调节阀就地维修或按日常计划拆卸的可能性。ZDLX电动三通调节阀维修费用在很大程度上取决于阀门的可接近程度,尤其是高空阀更要注意.有的管道设计连维修人员都不好接近,又怎样好安装、维护呢?同时,还需要考虑调节阀维护时所需的空间空隙:(1)需要卸下带有阀杆的阀芯的顶部组件的阀门上方应留空隙;
- (2) ZDLX电动三通调节阀如果要卸下底部法兰和阀杆、阀芯部件时,阀门的底部应留空隙;
- (3) ZDLX电动三通调节阀在卸下阀门配件如手动操作器、执行机构、电磁阀、阀门定位器等等时,阀门的侧面应留空隙:
- (4) ZDLX电动三通调节阀为便于卸下阀体法兰上的螺栓应留空隙。这个空隙尺寸经常很少提供,设计人员在设计大小头连接调节阀入口和出口配管时必须考虑这个空隙尺寸。对大口径阀,特别是在高空管道上的阀,忽略这个问题,ZDLX电动三通调节阀将对维修时阀的装卸带来非常大的困难。我们在对某引进装置的高空大口径阀维修时,仅卸下此阀就用了一周的时间,问题就是卸下阀所需空间太小。

上海祝茂阀门以人才、信息、质量、效率竭力满足阀门行业日新月异的发展需要。这一系列的质保体系是上海祝茂阀门在设计、开发、制造、销售、服务于一体的后盾力量,确保了ZDLX电动三通分流调节阀的质量。公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、疏水阀、电站阀、美标阀、水力控制阀及气动、电动阀门等60多种品种。上海祝茂将继续发扬"开拓、进取"的创业精神。

上海祝茂阀门可供应全新《ZDLX电动三通分流调节阀》的产品信息,提供详细《ZDLX电动三通分流调节阀》的图纸和说明,提供《ZDLX电动三通分流调节阀》的参数,给您介绍《ZDLX电动三通分流调节阀》的使用方法和提供《ZDLX电动三通分流调节阀》的使用规格,如需要《ZDLX电动三通分流调节阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。