净化工作台，生物净化工作台

产品名称	净化工作台，生物净化工作台
公司名称	上海拓纷制冷设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海拓纷
公司地址	上海宝山区月罗公路2098号9幢
联系电话	021-51873565 18117143450

产品详情

净化工作台

净化工作台原理：

净化工作台的原理：洁净环境是在特定的空间内，洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分，现有的超净工作台可分为垂直式，由内向外式以及侧向式。从操作质量和对环境的影响来考虑，以垂直式较优越。由供气滤板提供的洁净空气以一个特定的速度下降通过操作区，在大约操作区的中间分开，由前端空气吸入孔和后吸气窗吸走，在操作区下部前后部吸入的空气混合在一起，并由鼓风机泵入后正压区，在机器的上部，30%的气体通过排气滤板从顶部排出，大约70%的气体通过供氧滤板重新进入操作区。为补充排气口排出的空气，同体积的空气通过操作口从房间空气中得到补充。这些空气绝对不会进入操作区，只是形成一个空气屏障。

净化工作台应用：

净化工作台用途：广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。

净化工作台参数：

产品名称	型号	工作室尺寸D x W x H（mm）	控温范围（℃）	技术参数备注
净化工作台	TF-SF-CJ-1A	870×610×520	单人单面垂直风	智能控制、可变风量、不锈钢台面、带紫外灭菌灯，"A ”为单面、“ B ”，为双面、“ 1 ”为单人"2 ”为双人.“ Q ”为轻便型
	TF-SF-CJ-1B		单人双面垂直风	
	TF-SF-CJ-2A	1360×610×520	单人单面垂直风	
	TF-SF-CJ-2B		单人双面垂直风	
	TF-SF-CJ-1	900×400×600	单人单面水平风	
	TF-SF-CJ-2	1780×400×600	单人双面水平风	
	TF-SF-CJ-1AQ	700×500×500	单人单面垂直风	

	TF-SF-CJ-1BQ		单人双面垂直风	
	TF-SF-CJ-1Q	700×400×500	单人单面水平风	
生物净化工作台	TF-SF-SW-1000	1000×760×620	垂直送风	
桌上型洁净工作台	TF-SF-VD-650	615×490×500	垂直风	智能控制、不锈钢台面、带无菌灯
	TF-SF-HD-650	615×400×535	水平风	
生物安全柜	TF-SF-SW-1100B3	110×600×680	70%气体循环30%气体排出	垂直送风、智能控制、可变风量、不锈钢台面、带紫外灭菌灯、
	TF-SF-SW-1300B3	1300×600×680		
	TF-SF-SW-1100B2	1100×600×680	0%气体循环100%气体排出	
	TF-SF-SW-1300B2	1300×600×680		
生物安全柜	TF-SF-SW-1100YB2	1100×600×680	全排型	液晶显示，声光报警，全程监控送排风高效过滤器，不锈钢工作室；带灭菌灯，遥控控制需安装配件由用户付费
	TF-SF-SW-1300YB2	1300×600×680		

文章编辑:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn

上海拓纷机械设备有限公司,专业生产各类制冷设备，包括层析冷柜，冻干机（生产型冻干机，实验室冻干机），冷水机（实验型冷水机，工业型冷水机），超低温冰箱，恒温槽等，我们专业，我们用心，拓纷是您的不错选择！