

MT6070IH5

产品名称	MT6070IH5
公司名称	台湾威纶触摸屏中国销售部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:威纶 型号: MT6070IH5
公司地址	上海市青浦区北青公路7171号
联系电话	021-33732662

产品详情

MT6070IH5 威纶触摸屏 , MT6070IH5 威纶触摸屏 , MT6070IH5 威纶触摸屏

[MT6070iH5](#)

显示	显示器	7" TFT
	分辨率	800 x 480
	亮度	350
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	30,000 小时
	显示色彩	65536

触控面板	类型	4线模拟电阻式
存储器	闪存 (Flash)	128 MB
	内存 (RAM)	64 MB
处理器		32Bit RISC 400MHz
I/O	SD 卡插槽	N/A
	USB Host	USB 1.1 x 1
	USB Client	USB 2.0 x 1
	以太网接口	N/A
	串行接口	Com1: RS-232, Com2/RS-485 2w/4
	声音输出	N/A
	万年历	
电源	输入电源	24 ± 20%VDC
	电源功耗	250mA@24V
	隔离电源器	内置
	耐压	500VAC (1 分钟)
	绝缘电阻	超过 50MW@00VDC

	抗震	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟)
规格	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸 WxHxD	200.4 x 146.5 x 34mm
	开孔尺寸	192 x 138 mm
	重量	约 0.52 kg
操作环境	防护等级	NEMA4 / IP65 前面板防护
	储存环境温度	-20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)
	使用环境温度	0 ° ~50 ° C(32 ° ~122 ° F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% @40 ° C, 无冷凝
认证	CE	符合CE认证标准
使用软件		EB8000 V4.65.12 或者更新软件版本

厚度轻薄至34mm，全新外观、时尚质感

固定栓勾槽安装孔采用防水设计，避免主机受水滴渗入腐蚀

ALL-IN-ONE主板，提高产品的可靠度

内置电源隔离保护器，适用复杂供电现场环境

内建 256MB 储存内存及万年历

NEMA4/IP65 面板防护等级

陶瓷封装高寿命LED背光

支持USB Host 外接u盘、键盘、鼠标、条码扫码器

上一产品：[TK6050ip](#)

下一产品：[MT6070iH](#)

MT6070IH5 威纶触摸屏，MT6070IH5 威纶触摸屏，MT6070IH5 威纶触摸屏

<http://www.db-sh.com> 富士变频器

<http://www.13916183699.com> 威纶触摸屏

<http://www.shdabai.com> 无纺设备、纺织设备、纺织机械、网板清洗机

<http://www.60510862.com> 富士变频器官网

<http://www.4008213030.com> 三菱变频器

<http://www.ruxigs.com>

<http://www.ruxigy.com>

<http://www.ruxigk.com>

<http://www.ruxiplc.com>

<http://www.taidabpq.com>

<http://www.anchuanbpq.com>

<http://www.shruxi.com>

<https://www.weinview.cn.com>