

锐泉 COD 水质在线分析仪

产品名称	锐泉 COD 水质在线分析仪
公司名称	南京哈赛环保仪器有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:锐泉 型号:RenQ-IV
公司地址	南京市栖霞区栖霞街道栖霞街60号1幢112室
联系电话	15195955629

产品详情

测量方法：蒸馏纳氏分光光度比色法

测试量程：（0-4）mg/l,（0-15）mg/l,（0-50）mg/l,（0-300）mg/l

四档量程自动切换

最大测试量程：0-300mg/l

检测下线：0.05mg/l

分辨率： <0.02mg/l

准确度： 标准溶液 <10%；水样<15%

重现度： < 5%

消解时间： 20min，可设定

无故障运行时间： 720h/次

量程漂移： $\pm 5\%$ F.S.

做样间隔：连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点

校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

保养间隔： 1个月，每次约1小时

试剂消耗：每套试剂约720个样左右

人机界面：7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏

打印：预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配)

存储：2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖最早数据（可增配4万条数据）

通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义协议

1路模拟量4 ~ 20mA（20mA对应量程可调）

自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路，确保数据的

外型尺寸	900 × 600 × 450(mm)	重量	50kg
电源	AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%	功率	300W
环境温度	5 ~ 40	环境湿度	85%