JBS2218 单相微型鼓风机 18*18*4

产品名称	JBS2218 单相微型鼓风机 18*18*4
公司名称	深圳艾慕瑞实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:维弘 型号:JBS2218 电流:0.085
公司地址	广东省深圳市龙华新区梅龙大道194号卫东龙商务大厦A栋1110室
联系电话	0755-29524878 13632518160

产品详情

应用于高质量的高速存储模块,

闭路电视，安全监控系统,

照明和小型投影机使用的冷却

转速：10000RPM

风量：0.7CFM

风压：4.8mm H2O

sales@szamore.cn www.szamore.cn

50mm DC Blower
SERIES

l General
Specifications

- Material ---------- Frame: Plastics (Flammability: UL94V-0)

  Impeller: Plastics (Flammability: UL94V-0)

- Lead Wire -------- + Red - Black (Sensor) Yellow (Control) Brown

- Life time ----------30000 Hours Sleeve bearing

  50000 Hours Ball bearing

- Storage Temperatur--- -30°C ~ +70°C （Non-comdensing）

- Bearing Type----- Ball Bearings Sleeve

- Speed Range----- ±10%

- Part Numbering System

  YB0512H12- D R 1

Waterproof
level:0=no,1=IP55,2=IP68

Sensor: 0=no, R=RD sensor, F=FG
sensor, P=PWM sensor, T=Temperature sensor

Bearing: S=sleeve bearing, B=ball bearing ,L=long
life bearing

50 X 50 X 10mm (Mass: 24.5g)

Model No.	Rated Voltage	Operating Voltage Current	Rated Input	Speed	Maximum Air Flow		Max.Static	Pressu
	VDC	VDC	AMP	Watt	R.P.M	M3/min	CFM	MmH2
YB5010L05D	5	4.0-6.0	0.07	0.35	3500	0.062	2.18	5.48
YB5010M05D			0.11	0.55	4500	0.082	2.89	9.72
YB5010H05D			0.21	1.05	5100	0.100	3.54	14.32
YB5010X05D			0.30	1.5	6000	0.114	3.99	20.10
YB5010L12D	12	7.2-13.8	0.06	0.72				
YB5010M12D			0.09	1.08				
YB5010H12D			0.14	1.68				
YB5010X12D			0.19	2.28				

● Dimensions(unit:mm\inch)

● Air Flow-Static Pressure

Characteristics