

宝尊卫浴 PVC浴室柜组合吊柜

产品名称	宝尊卫浴 PVC浴室柜组合吊柜
公司名称	杭州宝尊厨卫科技有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:宝尊一号 型号:2138
公司地址	萧山区瓜沥镇党山天和路131号
联系电话	0571-82917765 13386516133

产品详情

浴室柜（洗脸盆柜、洗漱台）经过近10年的发展，已经是一个成熟的产品和行业了，最开始的时候，工厂生产的多是玻璃台盆和PVC浴室柜，后来新添了实木（橡木）浴室柜，到2011年，不锈钢材质的加入，使得浴室柜产品丰富度大大提高，如今，玻璃台盆已沦为低端产品，PVC，实木（橡木），不锈钢三种材质因其自身特点，已经成为浴室柜三种主流材质，销量三分天下。

浴室柜是以套为单位的组合型产品，常见的部件有镜子、置物架、侧柜、镜柜、台盆、台面、主柜等，安装的配件有水龙头、冷热水管、下水器、下水管、角阀、膨胀螺丝、玻璃胶、生料带等，一般人看一套浴室柜就是看个样子，只有我们内行人才会细抠每个部件的参数指标。

殊不知两套样式一样的浴室柜，其成本可能差别很大，这篇文本，是产品信息，也是经验总结，认真看完，对一个独立思考的人来说，就能从门外汉进阶到半个业内人。

在开始之前，我们先提一个品牌Slogan：宝尊浴室柜，一套顶三套。

为什么这么说，凭什么一套能顶三套？请看下文分解：

我们将一套浴室柜拆分成一个个小的组成部分，每个部分都会有各种不同的参数或者品级影响最终产品的成本和价值，搞清楚这些细节，就如庖丁解牛，下次再看一套浴室柜，就能得心应手，有疑问也能迎

刃而解了。

一、柜体板材

柜体板材是一套浴室柜最重要的组成部分，也是成本占比最大的部分。

1、PVC板

PVC板主要看两个参数：密度和厚度。

厚度可以用尺量出来，比较直观，常见的厚度有0.8cm、1cm、1.2cm、1.4cm、1.5cm、1.8cm和2cm

密度就很难用量的了，只能凭经验看裸板的侧面，目测和用手指按压是两种常用的方法，高密度的PVC板比较重，抗压力强，加工平整性好，一般如果PVC板厂送来的板密度低，我们都会退回去，不然后续的加工环节问题多多，做成成品后也会有问题出现。

宝尊PVC浴室柜采用的是全柜体1.5cm厚高密度PVC板，不会去用1.2cm和1.4cm的薄板，因为走性价比路线，也不采用1.8cm和2cm的厚板。

2、实木板（橡木板）

按照行业统称，实木浴室柜（橡木浴室柜）采用的是橡胶木指接板。

本篇文本内提到的实木板（橡木板）全部是指橡胶木指接板，有些洗衣柜用到的多层板不在此列。

橡木板主要看三个参数：来源、品级和厚度。

来源主要是指橡胶木的产地，进口橡木板一般是指泰国产的橡胶木指接板，国产橡木板主要是指云南、海南出产的橡胶木指接板，进口板和国产版裸板价格上是有差异的，板材细节品质上也是有一定的差异，一般来说泰国进口板好于国产板。

品级主要分3级：AA级、AB级、BB级

(1) AA级：双面无结痂，无腐，无虫孔，无开裂，无补灰，砂光平整；

(2) AB级：一面与AA级一样，另一面可以有结痂，有补灰（用灰把板面补平整），砂光平整；

(3) BB级：两面都可以有结痂，有腐木，虫孔，树皮，两面均可有补灰，砂光平整。

常见的橡木板厚度有：1cm，1.2cm，1.4cm，1.6cm，1.8cm和2cm

宝尊实木浴室柜采用的是全柜体1.6cm厚进口泰国橡胶木指接板，不会去用1.2cm和1.4cm的薄板，因为走性价比路线，也不采用1.8cm和2cm的厚板。

3、不锈钢板

不锈钢板主要看三个参数：标号、厚度和工艺。

标号最容易说清楚，常见的就2种：201不锈钢板，304不锈钢板。

厚度是不锈钢浴室柜所采用的板材里最容易有差别的地方，一般是外板厚于内板，好的工厂会选用0.41mm厚的外板和0.31mm厚的内板，这种是比较扎实的，有的工厂为节省成本会选用0.28mm厚的做外板，0.26mm厚的做内板，这种就比较轻飘一点，当然这些信息工厂一般是不讲的，少数懂行的经销商会有所了解，消费者了解得就极少极少了。

工艺是指不锈钢板的后加工工艺，常见的有拉丝、真空电镀彩色板、凹凸板、覆膜板、8K亮光板等，还有板面涂抹抗指纹、防锈油等，涉及的细节比较多，成本差别比较大。

二、台盆

台盆是一套浴室柜必不可少的组成部分，也是直接使用最频繁的部件，台盆的组合形式比较多，基本分类如下：

(1) 按材质分：陶瓷盆、树脂盆、玉石盆（人造微晶石）、石英石盆

陶瓷盆用在浴室柜上是最常见的，从实用角度来说也是最合适的，推荐选用陶瓷盆。

(2) 按结构分：台上盆、台中盆、台下盆、一体盆

台上盆、台中盆和台下盆都需要搭配台面安装，此类台盆一般都是陶瓷盆。

上文按材质分的陶瓷盆、树脂盆、玉石盆和石英石盆都是一体盆，其中一体陶瓷盆占比最多，有各种形状，选用得也是最多的。

三、台面

台面是搭配台盆一起安装的部件，并非每种浴室柜都有，选用一体盆的浴室柜是没有台面的。

台面按材质可分为：天然大理石台面、人造大理石台面、凤凰石台面（人造石）、亚克力台面、玻璃台面

一般来说，大理石台面都是搭配台下盆使用，很少有台中盆和台上盆配大理石台面，大理石台面分天然和人造，价差较大，需留意。

台中盆和台上盆主要搭配凤凰石台面使用，也有搭配玻璃台面的，玻璃台面比较低端，我们现在已不推荐使用了。

宝尊浴室柜选用的是1.8cm足厚凤凰石台面。

四、镜子

镜子目前已经是成熟的配套产品，基本上都是采用浮法银镜，品质稳定，不再赘述。

五、五金件

浴室柜里用到的五金件主要有：铰链、滑轨、角铁、拉手、液压杆、安装螺丝、装饰帽、毛巾杆等

五金件虽小，但却真真切切地决定着整套浴室柜的使用方便性和耐久度，其中尤以铰链、滑轨、拉手这三个部件为重点。

（1）铰链

铰链主要看材质和是否带阻尼缓冲功能（也叫液压缓冲功能），304不锈钢材质的铰链经久耐用，不会因潮湿环境和使用时间长了变质生锈，阻尼缓冲功能是必须要带的，它能实现关门时自动缓慢闭合的效果，使用上非常方便。

不带阻尼缓冲功能的铰链就不要选了。

（2）滑轨

目前用在浴室柜抽屉上的滑轨主要有：两节钢珠滑轨、三节钢珠滑轨、两节自吸式缓冲滑轨

滑轨最重要的是要保证静音、抽拉顺畅和不能生锈，浴室柜抽屉是否好用，与滑轨紧密相关。

宝尊浴室柜选用三节滚珠滑轨和两节自吸式缓冲滑轨，轨道做防锈镀层处理，已淘汰两节钢珠滑轨。

(3) 拉手

拉手是一个丰富的配件品类，涉及到的款式非常多，此处只做简述。

(1) 按材质分：不锈钢拉手、锌合金拉手、铜拉手、陶瓷拉手、塑料拉手、铝合金拉手

(2) 按孔距分：单孔拉手、6.4cm孔距、9.6cm孔距

以上只列举最常用的单孔拉手、6.4cm孔距拉手和9.6cm孔距拉手，这三种尺寸的拉手最好配，想要换种拉手风格也比较容易实现。

宝尊浴室柜选用的是6.4cm孔距和9.6cm孔距拉手。

看完以上内容，相信您对浴室柜和宝尊的浴室柜已经有了大概印象，我们从浴室柜的款式设计开始，到生产的环节和五金件的选用，都是在做一个平衡和优化，我们不屑于做低质低价产品，也没有去做高价奢华纷繁复杂的款式，性价比高和简约不简单产品是我们喜欢且乐意做的，专注于这个方向，是我们一以贯之的理念。

讲完了产品，我们再来讲一下包装：

(1) 宝尊浴室柜全部使用的是定制纸箱，箱体上有“宝尊浴室柜，一套顶三套”字样，且印有YuShiGui.CN官方网站

(2) 宝尊浴室柜的部件，全部都是用优质气泡袋独立包装，底面和侧面都会用整块1.5cm足厚泡沫板隔开包装，防止磕碰

(3) 宝尊浴室柜的木架，全部选用韧性最佳的桉木，木条根数、厚度和宽度都有规定，不会用杂木木架

所有的这些细节提升，都是为了保证浴室柜的品质和物流运输安全性，我们一直在改进，希望您喜欢。