

迷你音箱，2.0音箱 典雅

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 迷你音箱，2.0音箱 典雅 |
| 公司名称 | 广州典雅电子科技有限公司 |
| 价格 | 36.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:典雅 型号:DY-2015 产品类别:电脑音箱 |
| 公司地址 | 广州市增城新塘镇新墩村新墩大道83号5楼 |
| 联系电话 | 86 020 62257758 18675862596 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|------|---------|
| 品牌 | 典雅 | 型号 | DY-2015 |
| 产品类别 | 电脑音箱 | 音箱接口 | 莲花座 |
| 音箱结构 | 导管式 | 产地 | 中国 |
| 用途 | 落地式音箱 | 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 2 (kg) | | |

1.稳重大方，12mm木箱，真材实料，做工细腻！3.黑色的木箱配银色的面板，八字管显示，典雅高贵。

4.低音浑厚，动态范围比较大，有能渲染气氛的底蕴。人声的定位很好，解析力足够，声音密度密集，出来的效果充满透明感。

典雅竭诚为您打造专业的音箱产品，让音乐变成一种享受！

2.0迷你音箱：

功率：6w

usb供电，3.5mm立体声插头

低音喇叭：2寸低音，3w

高音喇叭：2寸高音，3w

阻抗：4

频响范围：35-22khz

分离度：40db

信噪比：70db

特点：

外观简约、时尚、深邃，酷炫十足，

表面高光处理，亮泽炫目,在出色的音质基础上增加了音箱美感！

典雅竭诚为您打造专业的音箱产品，让音乐变成一种享受！

2.0 mini speaker

speaker size：2 inch，3w

satellite：2 inch，3w

impedance：4

frequency response：35-20khz(sound clear and subwoofer strong)

with 3.5mm stereo input port, powered by usb

seperation：40db

s/n: 70db

扬声器分类：

按发声频率分：可分为低音扬声器、中音扬声器、高音扬声器、全频带扬声器等。

1、低音扬声器：主要播放低频信号的扬声器称为低音扬声器，其低音性能很好。低音扬声器为使低频放音下限尽量向下延伸，因而扬声器的口径做得都比较大，有200mm、300-380mm等不同口径规格的低音扬声器，能随大的输入功率。提高纸盆振动幅度的容限值，常采用软而宽的支撑边，如像皮边、布边、绝缘边等。下，低音扬声器的口径越大，重放时的低频音质越好，所承受的输入功率越大。

2、中音扬声器：主要播放中频信号的扬声器称为中音扬声器。中音扬声器实现低音扬声器和高音扬声器重放音乐时的频率衔接。中频占整个音域的主导范围，且人耳对中频的感觉较其他频段灵敏，因而中音扬声器的音质较高。有纸盆形、球顶形和号筒形等类型。中音扬声器，主要性能是声压频率特性曲线平坦、失真小、指向性好等。

3、高音扬声器：主要播放高频信号的扬声器称为高音扬声器。高音扬声器为使高频放音的上限频率达到人耳听觉上限频率20kHz，因而口径较小，振动膜较韧。和低、中音扬声器，高音扬声器的性能除和中音单元外，还其重放频段上限要高、输入容量要大。常用的高音扬声器有纸盆形、平板形、球顶形、带状电容形等多种形式。

4、全频带扬声器：全频带扬声器是指覆盖低音、中音和高音各频段的扬声器，播放整个音频范围内的电信号。其理论频率范围是从几十Hz至20kHz，但在上采用一只扬声器是很困难的，因而大多数都做成双纸盆扬声器或同轴扬声器。双纸盆扬声器是在扬声器的大口径中央加上一个小口径的纸盆，用来重放高频声音信号，从而有利于频率特性响应上限值的提升。同轴式扬声器是采用两个不同口径的低音扬声器与高音扬声器安装在同一个中轴线上。