

# 精品推荐供应多种高质量的龙门铣床 各种高品质的龙门铣床

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 精品推荐供应多种高质量的龙门铣床<br>各种高品质的龙门铣床  |
| 公司名称 | 山东章丘圣火科技有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 类型:龙门铣床<br>品牌:山一数控<br>型号:XK2940 |
| 公司地址 | 中国 山东 章丘市<br>明水经济开发区工业园开发一区圣火路  |
| 联系电话 | 86 531 83329996 13705419939     |

## 产品详情

|        |                           |        |                 |
|--------|---------------------------|--------|-----------------|
| 类型     | 龙门铣床                      | 品牌     | 山一数控            |
| 型号     | XK2940                    | 重量     | 不定 ( kg )       |
| 主电机功率  | 22 ( kw )                 | 主轴转速范围 | 10-3000 ( rpm ) |
| 工作台尺寸  | 3500 × 96000-36000 ( mm ) | 主轴锥孔锥度 | BT50            |
| T型槽数目  | 10                        | 控制形式   | 数控              |
| 布局形式   | 龙门                        | 作用对象   | all             |
| 作用对象材质 | all                       | 适用范围   | 通用              |
| 适用行业   | all                       | 产品类型   | 全新              |
| 是否库存   | 否                         |        |                 |

### xk2940数控定梁龙门移动式镗铣床

一、用途：该机床横梁固定、龙门移动式镗铣床，具有占地小，承载大的特点，配备万向铣头后，可一次性装夹工件进行五面体和各种空间方向铣、镗、钻等工序的加工。

适用于汽车、印刷机械、纺织机机车车辆等各种机械制造行业的零部件加工。

二、主要性能：本机床结构布局合理，外形美观，横向和纵向导轨采用大规格线性滚动导轨，运动灵敏度高。垂向导轨采用双v形贴塑硬导轨，保证切削时应有的刚性和精度;横向和纵向和垂向传动采用滚珠

丝杠传动，纵向6米以上传动采用硬齿面机密齿轮和齿条。整机刚性好，稳定性好。4

本机床控制系统可配置德国siemens、日本fanuc及成都广泰数控系统和交流伺服电机。

数控系统采用人机会话，菜单选择及后台编辑，编程功能丰富、易学；内存容量大，诊断功能完备，报警信息显示，维护方便；具有螺距补偿你、刀具补偿功能。

也可根据用户要求更换其他任意品牌的数控系统。

刀具可实现自动装卸。

采用自动定时定量润滑装置

详细技术参数表格请见旺铺博客

<http://shenghuokj.blog.china.alibaba.com/>

一、用途：该机床横梁固定、龙门移动式镗铣床，具有占地小，承载大的特点，配备万向铣头后，可一次性装夹工件进行五面体和各种空间方向铣、镗、钻等工序的加工。

适用于汽车、印刷机械、纺织机机车车辆等各种机械制造行业的零部件加工。

二、主要性能：本机床结构布局合理，外形美观，横向和纵向导轨采用大规格线性滚动导轨，运动灵敏度高。垂向导轨采用双v形贴塑硬导轨，保证切削时应有的刚性和精度;横向和纵向和垂向传动采用滚珠丝杠传动，纵向6米以上传动采用硬齿面机密齿轮和齿条。整机刚性好，稳定性好。

本机床控制系统可配置德国siemens、日本fanuc及成都广泰数控系统和交流伺服电机。

数控系统采用人机会话，菜单选择及后台编辑，编程功能丰富、易学；内存容量大，诊断功能完备，报警信息显示，维护方便；具有螺距补偿你、刀具补偿功能。

也可根据用户要求更换其他任意品牌的数控系统。

刀具可实现自动装卸。

采用自动定时定量润滑装置

详细技术参数表格请见旺铺博客

<http://shenghuokj.blog.china.alibaba.com/>

xk2940数控定梁龙门移动式镗铣床

一、用途：该机床横梁固定、龙门移动式镗铣床，具有占地小，承载大的特点，配备万向铣头后，可一次性装夹工件进行五面体和各种空间方向铣、镗、钻等工序的加工。

适用于汽车、印刷机械、纺织机机车车辆等各种机械制造行业的零部件加工。

二、主要性能：本机床结构布局合理，外形美观，横向和纵向导轨采用大规格线性滚动导轨，运动灵敏度高。垂向导轨采用双v形贴塑硬导轨，保证切削时应有的刚性和精度;横向和纵向和垂向传动采用滚珠丝杠传动，纵向6米以上传动采用硬齿面机密齿轮和齿条。整机刚性好，稳定性好。

本机床控制系统可配置德国siemens、日本fanuc及成都广泰数控系统和交流伺服电机。

数控系统采用人机会话，菜单选择及后台编辑，编程功能丰富、易学；内存容量大，诊断功能完备，报警信息显示，维护方便；具有螺距补偿你、刀具补偿功能。

也可根据用户要求更换其他任意品牌的数控系统。

刀具可实现自动装卸。

采用自动定时定量润滑装置

详细技术参数表格请见旺铺博客

<http://shenghuokj.blog.china.alibaba.com/>

一、用途：该机床横梁固定、龙门移动式镗铣床，具有占地小，承载大的特点，配备万向铣头后，可一次性装夹工件进行五面体和各种空间方向铣、镗、钻等工序的加工。

适用于汽车、印刷机械、纺织机机车车辆等各种机械制造行业的零部件加工。

二、主要性能：本机床结构布局合理，外形美观，横向和纵向导轨采用大规格线性滚动导轨，运动灵敏度高。垂向导轨采用双v形贴塑硬导轨，保证切削时应有的刚性和精度;横向和纵向和垂向传动采用滚珠丝杠传动，纵向6米以上传动采用硬齿面机密齿轮和齿条。整机刚性好，稳定性好。

本机床控制系统可配置德国siemens、日本fanuc及成都广泰数控系统和交流伺服电机。

数控系统采用人机会话，菜单选择及后台编辑，编程功能丰富、易学；内存容量大，诊断功能完备，报警信息显示，维护方便；具有螺距补偿你、刀具补偿功能。

也可根据用户要求更换其他任意品牌的数控系统。

刀具可实现自动装卸。

采用自动定时定量润滑装置

详细技术参数表格请见旺铺博客

<http://shenghuokj.blog.china.alibaba.com/>