

显示屏控制卡

产品名称	显示屏控制卡
公司名称	昆明绿虎电子科技有限公司
价格	168.00/张
规格参数	品牌:仰邦 型号:5M1 BX:5UO
公司地址	云南省昆明市盘龙区云山社区刘家营股份合作社 巨和美术小区15幢10层1002室
联系电话	13330439579 18213866415

产品详情

3

卡：仰邦控制

08

和

12

口的简单转 接示意图



仰邦控制卡的 温湿度传感器 的接线说明：

紅

黃

藍



VC3 SC

K DAT

GND

温度
传感器
接口
方法

现在
用的

BX-A

卡不

支持

温度

传感器

器，

但是

支持

泪湿

度传

感

器

!

温度
传感器

哭、
接在

BX-

MII



BX -

CII

1

BX-E

接在

JS1

上面

JS1


VC3

(电源)

SW

T

(开关)



TM

P(

温度

)
TMP (

温度

)

GN

D

(地)

1

一

面

向溫
度傳
感器
的平

面，
使

3

跟引 |

脚朝

下

左手

边 的

那

根引

脚接

GND



2

温

传

器

间

度

感

申

的那

根引

脚接

在

T M

P (

溫度

)

上

面

3

、


目取

后 一
根 引
脚 接
在 在

V C 3

(电


源)



涸 涸
涸 涸
度 传
感 器

接法

BX-A



有

JS 1

)、

BX-

MII

~

BX-CII

✓

BX-E

能 够

支持

涸涸

度

传感

器

JS2

V

C3

电

源)

sck

（时
钟）

D

A T

数

据

GN

D

地



现在
使用的
温

湿度

传感器

上

有

湿度

传感器

器

面

4

跟线

与控制
制卡
相联
通，

分

別是

紅、

黃、

藍、

黑。

依次
接在
控制
卡上的

VCC3

(电

源)

SCK

(吋)

钟)

D

AT

(数)

据)

GN

D

地

上

面。

