

重庆耐仕防爆电磁阀

产品名称	重庆耐仕防爆电磁阀
公司名称	重庆耐仕阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:耐仕 型号:HSF
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶路118号
联系电话	023-65222332 18983095111

产品详情

性能特点：国内首创、活塞结构、开关自如、零泄漏、耐高压、隔爆型

防爆等级：

Ex d IIC T5 Gb

应用范围：

航天、军工、核工业、船舶重工、石化、电力、能源、城市消防、供气、供水等

防爆电磁阀技术参数:

动作方式：先导型

工作环境温度：-30—+80 ；-50—+100

线圈工作温度：<+50 、 <+85

控制方式：常开式、常闭式

国际标准电压：AC(380、220、110、24)V、DC(220、110、24、12)V

流通流体介质：水、气、油等

流通流体温度：<-200 、 <-100 、 <-40 、 <+60 、 <+120 、 <+200 、 <+350

流通流体压力：-1bar、6bar、16bar、25bar、40bar、63bar、100bar、200bar、300bar

连接方式：螺纹、法兰 阀体材质：不锈钢(304、316、316L)

泄漏量：零泄漏

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀(30——80目/寸)，且无凝固及结晶现象。

2、电磁阀安装方位无限制。(S-水平安装、C-垂直安装)

3、以上参数根据工况要求进行选择。

