

300电动型铣刨机#8194混凝土地面拉毛机

产品名称	300电动型铣刨机#8194混凝土地面拉毛机
公司名称	济宁市天德立机械设备有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537 2715466 13863753060

产品详情

TDL-300

手推式铣刨机型号 7.5KW电动铣刨机 300汽油路面拉毛铣刨机 铣刨机铣刨深度 300西门子电动铣刨机 小型混凝土铣刨机 300小型铣刨机 300桥面铣刨机 300地坪铣刨机 高铁梁面铣刨机 道路标线清洗铣刨机 吸尘式路面铣刨机 路面铣刨机250 300带吸尘口铣刨机 7.5KW西门子电机铣刨机

概述：小型混凝土铣刨机又称小型铣刨机、桥面铣刨机、地坪铣刨机或高铁梁面铣刨机；总之它是一款是集铣刨、拉毛、清洗、打磨于一体的小型多功能轻型路桥面机械；随着我国高速公路和高速铁路的建设高速发展，小型混凝土铣刨机也越来越受到交通建设者们的认同和青睐，并广泛实用到桥面铺装、桥面拉毛；高速铁路箱梁桥面与轨道底座板的标高、调平和铣刨作业；高速公路桥面、桥梁错台、超标高部位进行铣削、调平；以及对各种道路标线清洗；受损地面打磨；积污处理等混凝土地面的施工、作业之中；

二．小型混凝土铣刨机工作原理：小型混凝土铣刨机采用与大型铣刨机的反切削相反的工作原理，小型混凝土铣刨机是依靠铣鼓的正向高速旋转，从而甩动铣鼓刀轴上的几组硬质钨钢合金刀片高速敲击地面，利用合金刀片上的钨钢合金齿来破碎与磨削地面材料，从而达到表面铣刨处理效果。

三.型号说明：小型混凝土铣刨机目前国内基本上分为两大类：即汽油机动力铣刨机和电动式铣刨机；汽油机动力有9HP马力和13HP马力；电动式有5.5kw、7.5kw电机等，但以13HP汽油机动力和7.5kw电动式最为适宜，因为功力太小不利于高标号混凝土地面的铣刨；小型混凝土铣刨机的型号编制一般以铣刨作业宽度来定型，有200型、250型和300型，铣刨宽度太宽操作反而不灵活、不易于桥面或小区域范围的作业，所以以铣刨宽度250mm的最为适宜，

小型混凝土铣刨机性能的优越取决于它的铣刨效果，铣刨效果越好，我们就认为它的性能也就越优越；通常桥面铣刨机的铣刨深度由1mm到10mm,可根据施工需要自由调节，如果大于10mm可以来回的多搓几下，铣削2-3公分也是没问题的；而铣刨效果首先是有铣刨机刀片决定的，铣刨机刀片的齿数越多铣刨效

果也越好，常用的有5齿、6齿、8齿和12齿；刀片的数量越多铣刨效果也越好，正常情况下一套刀片可装配80-120片，可以根据需要进行安装；如果是桥面拉毛，可以根据拉毛的粗糙度进行刀片的加、减调配；

混凝土铣刨机技术参数

型号：TDL-250

型号：TDL-300

电机：7.5kw

电机：7.5kw

汽油机：本田gx270

汽油机：本田gx390

铣刨宽度：250mm

铣刨宽度：300mm

一次铣刨深度：1-5mm

一次铣刨深度：1-8mm

刀轴数量：6根

刀轴数量：8根

刀片：120个

刀片：160个

工作效率：50-100平方/小时

工作效率：80-120平方/小时

尺寸：1125x500x1125mm

尺寸：1125x500x1125mm

重量：155kg

重量：180kg

带吸尘口铣刨机性能特点：

- 1.驱动方式可以任意选择电驱动或者汽油机驱动
- 2.采用精调手轮装置调节机械铣刨深度
- 3.可与吸尘器搭配使用，保证无尘施工

产品参数

型号 (Model)	重量 (kg)	工作宽度 (mm)	铣刨深度 (mm)	刀杆数 (根)	刀片数 (片)	动力	功率 (kw)
300	200	300	5-8	8	160	西门子电机	7.5

联系手机 13863753060

客服电话 0537—2715466

客服QQ 2138570579 1.

网上报价不准，具体产品价格

请致电联系电话，以电话中实际报价为准。 2.

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的业务人员进行具体核实。