

长沙欧陆591维修|欧陆直流调速器维修

产品名称	长沙欧陆591维修 欧陆直流调速器维修
公司名称	长沙市雨花区晨骏自动化科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区时代阳光大道洞井二小区2栋2单元907室
联系电话	0731-89723886 15386422886

产品详情

湖南欧陆直流调速器维修，长沙欧陆直流调速器维修，湖南欧陆590直流调速器维修，长沙欧陆590直流调速器维修，湖南欧陆590+直流调速器维修，长沙欧陆590+直流调速器售后维修

湖南欧陆直流调速器维修服务中心是美国派克汉尼汾流体传动有限公司，是派克公司在中国华南地区的传动产品售后服务中心，坐落于湖南变频器维修中心内，主要为旗下品牌Parker直流驱动器、欧陆直流调速器、欧陆变频器、Parker伺服系统、欧陆人机界面等产品设立的用户保障中心。派克汉尼汾流体传动有限公司是美资集团企业，为世界500强企业成员，是全球领先的运动与控制技术和系统的多元化制造商，能为多种商业、汽车、工业和航空市场提供精确设计的解决方案。

服务宗旨 派克维修服务中心证书欧陆直流调速器维修服务中心的服务宗旨是防患于未然，积极贯彻预防为主方针，通过为用户建立产品的维修机制，并通过现场的巡视监管和对相关人员的培训，不断提高企业对设备产品的管理水平，把问题解决在故障发生之前，以实现欧陆直流调速器维修服务的目标。长沙晨骏自动化设备有限公司专业维修欧陆直流调速器，欧陆直流调速器维修，590P欧陆直流调速器维修，590C欧陆直流调速器维修，591P欧陆直流调速器维修，591C欧陆直流调速器维修，512C欧陆直流调速器维修，514C欧陆直流调速器维修，590+欧陆直流调速器维修，英国欧陆直流调速器维修，湖南欧陆直

流调速器维修，欧陆直流调速器维修配件齐全，维修技术专业，价格合理优惠。

-----产品服务热线：周工15386422886 590P欧陆直流调速器维修具体型号：590P/0015/0011

15A 可逆 590P/0035/0011 35A 可逆 590P/0040/0011 40A 可逆

590P/0070/0011 70A 可逆 590P/0110/0011 110A 可逆 590P/0165/0011 165A 可逆

590P/0180/0011 180A 可逆 590P/0270/0011 270A 可逆 590P/0380/0011 380A 可逆

590P/0500/0011 500A 可逆 590P/0725/0011 725A 可逆 590P/0830/0011 800A 可逆

590C欧陆直流调速器维修具体型号：590C/35A 35A 可逆 590C/70A

70A 可逆 590C/110A 110A 可逆 590C/150A 150A 可逆 590C/180A 180A

可逆 590C/270A 270A 可逆

590C/0350 35A 可逆 590C/0700 70A 可逆 590C/1100 110A 可逆

590C/1500 150A 可逆 590C/1800 180A 可逆 590C/2700 270A 可逆 590C/3600

360A 可逆 590C/4500 450A 可逆 590C/7200 720A 可逆 590C/8000 800A 可逆

514C欧陆直流调速器维修具体型号：514C/16A 16A 可逆 514C/32A 32A 可逆

591C欧陆直流调速器维修具体型号：591C/0350 35A 不可逆 591C/0700 70A 不可逆

591C/1100 110A 不可逆 591C/1500 150A 不可逆 591C/1800 180A 不可逆 591C/2700

270A 不可逆 591C/3600 360A 不可逆 591C/4500 450A 不可逆 591C/7200 720A 不可逆

591P欧陆直流调速器维修具体型号：591P/0015/0011 15A 不可逆 591P/0035/0011

35A 不可逆 591P/0040/0011 40A 不可逆 591P/0070/0011 70A 不可逆

591P/0110/0011 110A 不可逆 591P/0165/0011 165A 不可逆 591P/0180/0011 180A 不可逆

591P/0270/0011 270A 不可逆 591P/0380/0011 380A 不可逆 591P/0500/0011 500A 不可逆

591P/0725/0011 725A 不可逆 591P/0830/0011 830A 不可逆

512C欧陆直流调速器维修具体型号：512C/16A 12A 不可逆 512C/32A 32A

不可逆 512C/35A 35A 不可逆 512C/70A 70A 不可逆 512C/110A 110A

不可逆 512C/150A 150A 不可逆 512C/180A 180A 不可逆 512C/270A 270A 不可逆

服务流程 1、负责产品的快速维修服务；2、根据用户要求，进行有关使用等方面的技术指导；

3、保证维修零配件的供应；4、为用户安装、调试产品；5、接应用户来函来访，解答用户的咨询。

联系人：周工15386422886