

沙石厂ZL-3锂基润滑脂遵义隆城直销价格

产品名称	沙石厂ZL-3锂基润滑脂遵义隆城直销价格
公司名称	合肥隆城石油化工有限公司
价格	870.00/罐
规格参数	品牌:隆城 型号:L-XBCHA3
公司地址	安徽省合肥市庐阳区杏花村镇井湾社居委
联系电话	0551-65544226 18715100127

产品详情

zl-3锂基润滑脂

众多集团公司与上市公司都选隆城石油（她）合作！

隆城石油24（1991-2016）年专注细分客户市场，隆城石油全面进入工业4.0.

好产品首选隆城石油，选的是专业安全，选的是放心，选的是适合自己设备的润滑产品，隆城石油就是为细分市场客户需求而生；专注细分客户需求领域研发，需要的产品,在客户苦苦寻找产品之前，就为细分客户准备好所需产品，做到精益求精。

隆城石油不仅仅在为一个产品的需求而服务；是在为需求产品细分群体而服务。

隆城石油以客户需求为导向，信息化大数据获取客户需求，针对需求研发产品，满足需求企业做产品配套，通过大数据了解客户使用周期，在客户需要产品前得知客户需要，为更好服务客户而提前备货，进入工业4.0中的智能化，信息化。

zl-3锂基润滑脂

1.产品概述：

zl-3锂基润滑脂，以特殊稠化剂及合成油，并加入抗氧、防锈，抗腐蚀等多种添加剂精制而成，适用温度为：-50 ~ 130 高粘度基础油 1400，是一般锂基脂无法达到的使用温度，具有高低温性能，行业内领跑者。

2.性能特点：

具有良好的黏温性，抗水淋性，抗氧化安定性，抗腐蚀性，防卡咬性，高温不易流失，不开裂等特性，机械安定性，低温性，能够满足长寿命及抗氧化性能，能够减小摩擦，磨损，抵抗摩擦部位所受的冲击负荷，良好的抗水性能，能够在潮湿及与少量水混合条件下仍起到良好的润滑性能保证轴承使用寿命。

3.产品参数：

质量指标数据

产品名称

隆城zl-3锂基润滑脂

细分领域

沙石厂

使用温度

(-50 ~ 130)

基础油40度运动黏度

1400

粘度指数

162

滴点，

320

工作锥入度，0.1mm

200-255

使用情况

针对细分市场产品特殊定制，研发时做了无数次测试实验，稳定后成功与设备厂家配套出厂，隆城石油24年众多集团客户见证安全的保障。

4.合作伙伴：

苏州市江远热电有限责任公司，泰安立人热电有限责任公司，辽源经济开发区友谊热源有限公司，吉林省大唐珲春发电厂，黑龙江岁宝热电有限公司，乳山热电有限公司

，石狮热电有限责任公司，徐州金山桥热电有限公司，漳州旗滨玻璃有限公司，长兴旗滨玻璃有限公司，贵州赤天化桐化工有限公司，江苏维尤纳特精细化工有限公司，株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，甘肃省临洮铝业有限责任公司，成都天山复合材料有限公司，东莞市红粮食品厂，通润冶金（贵州）有限公司内蒙古港源化工有限公司，等众多集团公司。

5. 装配机型：

游乐园设备，环保设备，刮板输送机，煤矿机械，齿轮联轴器，链轮轴承，钻井装备，北石顶驱，机械设备，轮毂轴承，水泵，矿山机械，汽车，电动机，窑尾密封装置，高低压稀油润滑装置，小齿轮装置轴承，主减速机，回转窑挡轮轴承，前后链轮轴承，刮板减速器 刮板电机
刮板液力偶合器，防爆摇头扇电机，风扇电机，三相异步电机，立式电机，水泵电机，掘进机轴承，滑轮轴承，刮板运输轴承，煤矿掘进机，振动筛轴承，大钩转盘轴承，磨辊密封轴承，游梁轴承及电机轴承，机电设备的滚动轴承和滑动轴承的润滑。

应用行业：

冶金厂，制冷厂，煤矿，矿山，热电厂，玻璃厂，化工厂，冶金厂，石灰厂，铝厂，水泥厂，铝厂，食品厂，核电厂，海洋开采，造船厂，机电厂，陶瓷厂，制烟厂，印染厂，纺织厂，饲料厂，齿轮厂，沙石厂，农业机械厂，造纸厂，汽车制造，锻造厂，包装厂，机械厂，城防水坝，污水处理厂，制盐厂，环保设备厂等行业应用。

规格包装：

400g/桶，15kg/桶，15l/桶，18l/桶，17kg/桶，（1桶/0.8kg 1箱/4桶）200l/桶塑桶等其他包装。

备注说明：

此数据为实测数据，隆城石油保留进一步改进技术的权利，请以购买产品检测单为准，如需该产品检验单可以与当地代理商或我公司索取；本产品有两种储存时间规格，保质期一年，保质期三年，购买时请注意咨询