

鑫芯电子老人定位器防丢器GT300

产品名称	鑫芯电子老人定位器防丢器GT300
公司名称	惠州市鑫芯电子有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:途强 型号:GT300
公司地址	惠州市仲恺高新区松阳路12号厂房
联系电话	4006165922 13302668084

产品详情

产品名称：便携定位终端

产品型号：GT300（TR300）

产品简介：

途强GT300是一款为车辆、人员、贵重物品等设计的智能型GPS便携定位终端，它融合了GSM+GPS+AGPS无线通讯网络系统定位技术。具有手机通话、SOS求救、电子围栏和手动设防功能，内置3D加速度传感器，实现震动防盗、位移报警及智能省电功能。搭配“几米位置服务社区”平台，便可实现人员远程管理及监控保全。

产品亮点：

亲情通话 SOS求救 远程聆听 GPS+LBS双重定位 省电模式 震动报警 位移报警 即时上报

产品特色：

1. GPS+AGPS+LBS多重定位（定位更快更精准）
2. 实时定位追踪（智能上传位置点信息）

3. 亲情通话 (2个速拨键快速拨号)
4. 即时上报 (GPS休眠时按Mode键, 立即启动GPS上报位置)
5. 紧急呼叫 (SOS键紧急求救报警)
6. GPS盲区提醒 (进入无GPS信号区域提醒)
7. 电子围栏 (终端进出围栏越界报警)
8. 远程聆听 (远程聆听现场声音及对话)
9. 短信提醒 (电池低电、关机短信提醒)
10. 远程设置终端 (短信、客户端、平台设置终端参数)
11. 三种工作模式选择 (智能模式、GPS常开模式、深度休眠模式)
12. 多种方式查询位置 (短信、客户端、平台查询)

硬件规格：

GSM规格：

- 1、通讯制式：GSM
- 2、GSM频段：850/900/1800/1900MHz
- 3、GPRS：Class 12，TCP/IP
- 4、机身内存:32+32Mb
- 5、相位误差：均方根相位误差<5，峰值相位误差<20
- 6、最大输出功率：GSM850/GSM900: $33 \pm 3\text{dBm}$, GSM1800/GSM1900: $30 \pm 3\text{dBm}$
- 7、最大频率误差： $\pm 0.1\text{ppm}$
- 8、接收灵敏度：Class 1 RBER2% (-106dBm)

GPS规格：

- 1、GPS 芯片：MTK高灵敏度芯片
- 2、频率：L1，1575.42MHz C/A code
- 3、通道数：66通道

- 4、定位精度：<10米
- 5、跟踪灵敏度：-165dBm
- 6、捕获灵敏度：-148dBm
- 7、定位时间：平均热启动： 1sec(open sky) 平均冷启动： 32sec(open sky)

主要规格：

- 1、聆听范围： 5m
- 2、按键：2个速拨键，1个SOS键,1个MODE键，1个电源开关键
- 3、天线：内置四频GSM天线，GPS陶瓷天线
- 4、LED指示灯：GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)
- 5、电池：1200mAh/3.7V锂聚合物电池
- 6、工作电压/电流：3.7VDC/50mA
- 7、待机时间：10天（深度休眠模式）；
- 8、工作时间：15小时（GPS常开模式）
- 9、通话时间：5.5小时
- 10、充电器：5VDC/1A
- 11、机身颜色：白蓝相间
- 12、机身尺寸：98.0（L）×52.0（W）×15.0（H）mm
- 13、重量：80g
- 14、工作温度：-20 至 +60

功能图标：GPS定位 LBS定位 远程聆听 震动报警 位移报警 紧急呼叫 位置查询 智能省电

公司简介：深圳市康凯斯信息技术有限公司是一家以研发为基础，持续积累、执着创新、铸造经典为理念的，为客户提供优质无线通讯解决方案的研发团队。十年的成长历程中，我们秉持着自己新创意、名设计的工作态度，不懈的坚定自己对高新技术的追求，以超越客户期望为根本。今天，我们已拥有一支超过160名工程师、经验丰富的研发队伍，产品遍布各地

深圳康凯斯信息技术有限公司

<http://cn.iconcox.com/>