

鑫芯电子汽车定位器GT500OBD接口

产品名称	鑫芯电子汽车定位器GT500OBD接口
公司名称	惠州市鑫芯电子有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:途强 型号:GT500
公司地址	惠州市仲恺高新区松阳路12号厂房
联系电话	4006165922 13302668084

产品详情

产品名称：GPS车载定位终端

产品型号：GT500（TR500）

产品简介：

[GT500](#)

是专门为私家车主打造的一款无须破线安装即插即用的OBD型GPS车载定位终端。产品设计紧凑小巧，具有标准OBD接头，安装过程简单快捷。终端内建后备电池、MIC、外电检测等可实现拔出报警、远程聆听、点火检测功能，用户可随时随地用手机查询车辆的实时位置和行驶轨迹。

产品亮点：

定位跟踪 远程聆听 ACC检测 智能省电 震动报警 位移报警 断电报警 电子围栏

产品特色：

1. 实时定位跟踪（智能上传位置信息）
2. 高灵敏度GPS芯片组（定位更快更精准）
3. 车辆点火检测（实时上报车辆状态）
4. 远程聆听（远程聆听车内动态）

5. 电子围栏（终端越界报警）
6. 设防/撤防（自动或手动设防/撤防）
7. 拔出报警（终端拔出自动报警）
8. 震动报警（车辆发生异常震动自动报警）
9. 位移报警（车辆超出设定距离自动报警）
10. 短信提醒及报警（低电、关机、超速）
11. 内置聚合物电池（终端断电报警）
12. 多种方式查询位置（短信、客户端、平台）

硬件规格：

GSM规格：

- 1、通讯制式：GSM
- 2、GSM频段：850/900/1800/1900MHz
- 3、GPRS：Class 12，TCP/IP
- 4、机身内存:32+32Mb
- 5、相位误差：均方根相位误差<5，峰值相位误差<20
- 6、最大输出功率：GSM850/GSM900: $33 \pm 3\text{dBm}$ ；GSM1800/GSM1900: $30 \pm 3\text{dBm}$
- 7、最大频率误差： $\pm 0.1\text{ppm}$
- 8、接收灵敏度：Class 1 RBER2%(-102dBm)

GPS规格：

- 1、GPS芯片：MTK高灵敏度GPS芯片组
- 2、频率：L1,1575.42MHz C/A code
- 3、通道数：66通道
- 4、定位精度：<10米

- 5、跟踪灵敏度：-165dBm
- 6、捕获灵敏度：-148dBm
- 7、定位时间：平均热启动： 1sec(open sky) 平均冷启动： 32sec(open sky)

主要规格：

- 1、监听范围： 5M
- 2、天线：内置GPS天线、GSM四频天线
- 3、LED指示灯：GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)
- 4、连接器：OBD标准接口
- 5、工作电压/电流：9-36VDC/60mA (12VDC)
- 6、内置电池：300mAh/3.7V工业级锂聚合物电池
- 7、待机时间：外电断开后，电池可续航连续定位追踪3小时
- 8、机身颜色：黑色
- 9、机身尺寸：55.0 (L) × 47.0 (W) × 25.0 (H) mm
- 10、重量：60g
- 11、工作温度：-20 至 +70

功能图标：

实时定位、远程聆听、ACC检测、智能省电、震动报警、位移报警、电子围栏、自动布防