

消防梯，铝合金14米梯子，三联式单伸缩梯

产品名称	消防梯，铝合金14米梯子，三联式单伸缩梯
公司名称	重庆宝源电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝源
公司地址	重庆市石桥铺石新路45号
联系电话	023-68696340 13667624908

产品详情

厂家供应重庆消防梯/铝合金14米梯子/三联式单伸缩梯

一：产品特点

- 1、采用高强度铝合金
- 2、踩杆与直杆连接采用德国挤压铆接强化工艺
- 3、由上下节梯组合，借助升降钩、滑轮组及拉绳使上下节梯升降到所需高度
- 4、“D”型踩杆，最好的力学受力方式，具有防滑纹
- 5、整梯专用配件，梯子更完美
- 6、可选配电缆挂钩

二：产品规格（部分）

名称	规格	伸长（mm）	缩长（mm）	重量（kg）
4米二连式铝单伸缩梯	BYLL-40	4000	2600	13.20

5米二连式铝单伸缩梯	BYLL-50	5000	3150	15.30
6米二连式铝单伸缩梯	BYLL-60	6000	3600	17.50
7米二连式铝单伸缩梯	BYLL-70	7000	4300	19.40
8米二连式铝单伸缩梯	BYLL-80	8000	4650	21.40
9米二连式铝单伸缩梯	BYLL-90	9000	5150	27.70
10米二连式铝单伸缩梯	BYLL-100	10000	5850	31.00
11米三连式铝单伸缩梯	BYLL-110	11000	5120	38.00
12米三连式铝单伸缩梯	BYLL-120	12000	5300	40.30
13米三连式铝单伸缩梯	BYLL-130	13000	5480	42.20
14米三连式铝单伸缩梯	BYLL-140	14000	6240	47.30

三：宝源梯具

- 1、宝源公司卖梯子卖的是“安全”，力求做最好、最安全的梯子
- 2、宝源公司ISO9001认证企业。
- 3、宝源公司2002年成立至今，没发生过一起因质量问题引起的事故。

- 4、宝源梯具参照欧标、美标生产，所有产品均符合梯具国标GB12142-2007、GB17620-1998
- 5、宝源梯具不告知型材厚度，只告知安全载重，安全载重是参照欧美梯具标准经过严格试验而确定的。
- 6、宝源梯具所有产品都已投保产品责任险，因产品质量问题发生的事故，保险公司会负责赔付。
- 7、宝源梯具在设计上注重一梯多用。
- 8、宝源梯具型材特殊定制，强度高、韧性好。
- 9、宝源梯具在正常使用情况下质保期一年、一年后成本价维修。

部分重庆客户案例：

重庆电力公司、重庆轨道交通、重庆长安、渝北通信、万州电信、重庆康师傅、重庆富士康、重庆京东方光电科技、重庆两江水务、重庆大剧院、重庆建设、五十铃庆铃（重庆）、中冶建工、重庆耐德、仁孚美源（重庆）汽车、重庆博森电气、合川广电、、、、