

AIRDUC PUR 351-0040-0000

产品名称	AIRDUC PUR 351-0040-0000
公司名称	苏州耀升机电有限公司
价格	198.00/米
规格参数	品牌:NORRES 型号:351-0040-0000
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号苏州机电五金城D1-128号
联系电话	86-051265522596 15705171522

产品详情

温馨提醒：现在市场上假冒山寨泛滥，为保护您自身权益，请从正规渠道购买NORRES产品，祝您购物愉快！

正品保障

苏州耀升是德国诺锐NORRES集团在中国的代理商，通过阿里巴巴诚信通实地认证，品质保证。

现在市场上因假冒较多，德国NORRES对用户非经正规渠道购得之产品不提供技术支持，请您在选购时认清商标或来电咨询，以免损失

宝贝说明

AIRDUC PUR 351 MHF

德国诺锐NORRES食品级抗静电软管

AIRDUC PUR 351-0040-0000

应用:	电缆保护管, 送风软管, 抽吸软管	防气
食品工业, 制药工业 (FDA, EU 准则):	市政车辆: 清扫车, 小型扫路机, 大型扫路机	阻燃
食品, 制药	市政车辆: 割草机, 修剪机, 斜率割草机, 吹叶机/落叶收集机	根据
食品输送: 干性、水溶性和酸性食品 (大米, 干性食品, 谷类, 糖, 奶粉, 粉末, 咖啡, 茶, 谷物, 面粉, 冷冻食品), 酒精 < 20%, 脂肪类食品, 牛奶和乳制品, 表面有脂肪物质的干性食品	除尘器、地面清洗机	可通过
食品工业, 制药工业: 真空输送设备, 真空料斗, 抽吸式输送机, 配料系统, 造粒机/压片机	特性:	易爆粉
食品工业, 制药工业: 搅拌机, 干燥机, 包装机, 批量装 (大包装) - 装卸, 碾磨机	中等重型	温度范围
印刷电路板 (PCB) 钻孔机	高抗磨损 (抗磨损能力是大部分橡胶材料的 2.5 到 5 倍, 是大部分软 PVC 材料的 3 到 4 倍)	-40 °
印刷机械, 空气供给: 供气柜, 胶印机	内壁平滑	短时
工业真空吸尘器, 真空吸尘器	优秀的通过性	
收集装置, 除尘系统, 过滤系统, 油污	弯曲性	
除尘: 固定安装, 移动	高抗张强度, 及抗撕裂强度	
	ADD TRANSLATION	
	独立的检测实验室对软管的测试认证。符合欧盟 2002/72/EC 规定, 包	

动物笼，动物棚：饲料输送，饲料种植

压缩机，侧面鼓风机、真空泵、压力

泵、泵

造纸厂，造纸和纸浆工业：废水抽吸空气

抛丸清理/来回喷砂：例如，在爆破

室，船厂

表面预处理：喷丸清理/来回喷砂，例

如：清洗机，地板制备机，研磨机

医疗设备/医疗技术，医疗报检行业：

含最新的2007/19/EC条例和

10/2011规章

抗微生物及水解

良好的耐油，耐汽油，耐化学性能

良好的抗紫外及臭氧性能

良好的低温收缩性（比聚酯-聚氨酯好）

弯曲半径小

不易纽结

不含软化剂及卤素

宝贝规格

内径	外径	过压	真空	订购代码
in / mm	mm	bar	bar	
1 / 25	32	2,690	0,495	351-0025-0000
1,25 / 32	40	2,120	0,460	351-0032-0000

1,36 / 35	43	1,940	0,440	351-0035-0000
1,5 / 38	46	1,795	0,430	351-0038-0000
- / 40	48	1,710	0,420	351-0040-0000
1,75 / 44-45	53	1,525	0,385	351-0045-0000
2 / 50	58	1,370	0,365	351-0050-0000
2,36 / 60	68	1,150	0,285	351-0060-0000
2,5 / 65	73	1,060	0,255	351-0065-0000
3 / 75	84	0,920	0,195	351-0075-0000
- / 80	89	0,860	0,175	351-0080-0000
3,5 / 89-90	99	0,770	0,155	351-0090-0000
4 / 100	109	0,690	0,120	351-0100-0000

- / 110	119	0,630	0,110	351-0110-0000
4,5 / 114-115	124	0,605	0,105	351-0115-0000
4,72 / 120	129	0,580	0,105	351-0120-0000
5 / 125	134	0,560	0,085	351-0125-0000
6 / 150	159	0,460	0,075	351-0150-0000
6,3 / 160	169	0,435	0,065	351-0160-0000
7 / 178-180	189	0,385	0,055	351-0180-0000
8 / 200	209	0,350	0,055	351-0200-0000
10 / 254	263	0,276	0,020	351-0254-0000
11 / 280	289	0,250	0,020	351-0280-0000
12 / 305	314	0,220	0,020	351-0305-0000
20 / 508	517	0,137	0,010	351-0508-0000

www.shnorres.com / www.norres.com、norres@163.com、咨询电话：15705171522