# AIRDUC PUR 351-0040-0000

| | |
|---|---|
| 产品名称 | AIRDUC PUR 351-0040-0000 |
| 公司名称 | 苏州耀升机电有限公司 |
| 价格 | 198.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:NORRES<br>型号:351-0040-0000 |
| 公司地址 | 江苏省苏州市金阊区城北西路1599号苏州机电五金城D1-128号 |
| 联系电话 | 86-051265522596 15705171522 |

# 产品详情

温馨提醒：现在市场上假冒山寨泛滥，为保护您自身权益，请从正规渠道购买NORRES产品，祝您购物愉快！

正品保障

苏州耀升是德国诺锐NORRES集团在中国的代理商，通过阿里巴巴诚信通实地认证，品质保证。

现在市场上因假冒较多，德国NORRES对用户非经正规渠道购得之产品不提供技术支持，请您在选购时认清商标或来电咨询，以免损失

宝贝说明

AIRDUC PUR 351 MHF

德国诺锐NORRES食品级抗静电软管

AIRDUC PUR 351-0040-0000

应用:

■ 食品工业，制药工业（FDA,EU准则）：食品，制药

■ 食品输送：干性、水溶性和酸性食品（大米，干性食品，谷类，糖，奶粉，粉末，咖啡，茶，谷物，面粉，冷冻食品），酒精<20%,脂肪类食品，牛奶和乳制品，表面有脂肪物质的干性食品

■ 食品工业，制药工业：真空输送设备，真空料斗，抽吸式输送机，配料系统，造粒机/压片机

■ 食品工业，制药工业：搅拌机，干燥机，包装机，批量装（大包装）-装卸，碾磨机

■ 印刷电路板（PCB）钻孔机

■ 印刷机械，空气供给：供气柜，胶印机

■ 工业真空吸尘器，真空吸尘器

■ 收集装置，除尘系统，过滤系统，油污除尘：固定安装，移动

电缆保护管，送风软管，抽吸软管

■ 市政车辆：清扫车，小型扫路机，大型扫路机

■ 市政车辆：割草机，修剪机，斜率割草机，吹叶机/落叶收集机

■ 除尘器、地面清洗机

特性:

■ 中等重型

■ 高抗磨损（抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍，是大部分软PVC材料的3到4倍）

■ 内壁平滑

■ 优秀的通过性

■ 弯曲性

■ 高抗张强度,及抗撕裂强度

■ ADD TRANSLATION

■ 独立的检测实验室对软管的测试认证。符合欧盟 2002/72/EC规定, 包

■ 防气

■ 阻燃

■ 根据

可通过

易爆粉

温度范围

■ -40 °

■ 短时

- 动物笼，动物棚：饲料输送，饲料种植
- 压缩机，侧面鼓风机、真空泵、压力泵、泵
- 造纸厂，造纸和纸浆工业：废水抽吸空气
- 抛丸清理/来回喷砂：例如，在爆破室，船厂
- 表面预处理：喷丸清理/来回喷砂，例如：清洗机，地板制备机，研磨机
- 医疗设备/医疗技术，医疗报检行业：含最新的2007/19/EC条例和10/2011规章
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 良好的低温收缩性（比聚酯-聚氨酯好）
- 弯曲半径小
- 不易纽结
- 不含软化剂及卤素

宝贝规格

| 内径 | 外径 | 过压 | 真空 | 订购代码 |
|---|---|---|---|---|
| in / mm | mm | bar | bar | |
| 1 / 25 | 32 | 2,690 | 0,495 | 351-0025-0000 |
| 1,25 / 32 | 40 | 2,120 | 0,460 | 351-0032-0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,36 / 35 | 43 | 1,940 | 0,440 | 351-0035-0000 |
| 1,5 / 38 | 46 | 1,795 | 0,430 | 351-0038-0000 |
| - / 40 | 48 | 1,710 | 0,420 | 351-0040-0000 |
| 1,75 / 44-45 | 53 | 1,525 | 0,385 | 351-0045-0000 |
| 2 / 50 | 58 | 1,370 | 0,365 | 351-0050-0000 |
| 2,36 / 60 | 68 | 1,150 | 0,285 | 351-0060-0000 |
| 2,5 / 65 | 73 | 1,060 | 0,255 | 351-0065-0000 |
| 3 / 75 | 84 | 0,920 | 0,195 | 351-0075-0000 |
| - / 80 | 89 | 0,860 | 0,175 | 351-0080-0000 |
| 3,5 / 89-90 | 99 | 0,770 | 0,155 | 351-0090-0000 |
| 4 / 100 | 109 | 0,690 | 0,120 | 351-0100-0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - / 110 | 119 | 0,630 | 0,110 | 351-0110-0000 |
| 4,5 / 114-115 | 124 | 0,605 | 0,105 | 351-0115-0000 |
| 4,72 / 120 | 129 | 0,580 | 0,105 | 351-0120-0000 |
| 5 / 125 | 134 | 0,560 | 0,085 | 351-0125-0000 |
| 6 / 150 | 159 | 0,460 | 0,075 | 351-0150-0000 |
| 6,3 / 160 | 169 | 0,435 | 0,065 | 351-0160-0000 |
| 7 / 178-180 | 189 | 0,385 | 0,055 | 351-0180-0000 |
| 8 / 200 | 209 | 0,350 | 0,055 | 351-0200-0000 |
| 10 / 254 | 263 | 0,276 | 0,020 | 351-0254-0000 |
| 11 / 280 | 289 | 0,250 | 0,020 | 351-0280-0000 |
| 12 / 305 | 314 | 0,220 | 0,020 | 351-0305-0000 |
| 20 / 508 | 517 | 0,137 | 0,010 | 351-0508-0000 |