

# ZF-T型悬臂式不锈钢离心泵，耐腐蚀泵生产厂家

产品名称	ZF-T型悬臂式不锈钢离心泵，耐腐蚀泵生产厂家
公司名称	东莞市正川泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区金鳌大道9号葡萄庄园三栋405-406室
联系电话	0769-28633251 13827214627

## 产品详情

产品简介：不锈钢泵系列(防爆泵)

### 一、产品概述:

ZF-T系列泵是我厂自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵，两系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式，有的则采用闭式结构形式，另外，泵与电机的联接方式又有直联式和带轴承托架式两种，所有泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封，由于我厂产品集优良结构、性能、造形于一身，兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造，所以，两系列产品具有耐腐蚀、性能可靠、使用，维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。

### 二、使用范围:

ZF-T系列泵可输送温度不高于100 °C（直联式）或不高于160 °C（带轴承托架式），含（或不含）有细小软颗粒或纤维质，此系列泵主要用于输送带腐蚀性、有卫生要求、粘稠性高的液体，广泛应用于食品、饮料、医药、化妆品、污水处理、化工（或精细化工）、电镀等行业使用。

### 三、性能参数:

型号	电机功率 (kw)	口径 (mm)	扬程H (m) 流量Q (m3/h)





				16	30	40	50	56	62	68	
100ZF-13T	5.5	100	8	18	17	15	13	12	11	10	
				50	64	75	84	89	94	98	
100ZF-20T	7.5	100	8	23	22	21	20	18	16	14	
				69	77	83	88	96	105	109	

注：型号后面加“D”为单相电机