

感应门维修感应门安装

产品名称	感应门维修感应门安装
公司名称	郑州市二七区朱权威开锁换锁服务部
价格	300.00/次
规格参数	品牌:松下
公司地址	郑州市二七区冯庄村3号楼3单元3层
联系电话	0371-53690033 18239929477

产品详情

感应门介绍；感应门一般指的是：平移式感应门和平开式感应门，“感应”是指自动门中的一种开门模式，感应门按制作工艺分类又分为：有框门和无框门。感应门主要是指门开关的控制系统是通过感应方式而实现的，按感应方式的不同可分为红外线感应门，微波感应门，刷卡感应门，触摸式感应门等；门体方面一般采用钢化玻璃、不锈钢板、彩钢板等或一些特殊的材质.自动门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等。应用非常广泛。使用自动门，可以节约空调能源，降低噪音、防风、防尘、同时可以使我们的出入口显得庄重高档。技术参数；

型号

SD150

SD280

滑动型 单扇开门

双扇开门 单扇开门 双扇开门

门扇重量 130kg*1 110kg*2

180kg*1 150kg*2

门扇宽度 700~1300mm 700~1100mm 700~1500mm

700~1300mm

开门速度 10~100mm/s

【可调】 10~100mm/s[可调}

开门时间 0~10秒

0~10秒

马达

DC24v直流无刷伺服马达

DC24v直流无刷伺服马达

减速器

窝轮窝杆整体密封结构

蜗轮蜗杆整体密封结构

工作电源电压 输入AC180~250V:50~60HZ

输入AC180~250V;50~60HZ

周围温度 -20~50

-20~50

停电后备系统 选配件：DC24V7AH*2电池

选配件：DC24V7AH*2电池

适配门禁系统 选配件：刷卡机、感应卡机、

选配件：刷卡机、感应卡机、

遥控马达锁、门禁联网主机

遥控马达锁、门禁联网主机

可选其它配件 选配件：安全光线、遥控手压开关、

选配件：安全光线、遥控手压开关