西安奥盈电气厂家供应Ay-60hz变频电源

产品名称	西安奥盈电气厂家供应Ay-60hz变频电源
公司名称	西安奥盈电气设备有限责任公司
价格	8888.88/台
规格参数	品牌:西安奥盈 型号:Ay-60
公司地址	西安市高新区唐延南路10号中兴产业园研发楼D座4层
联系电话	029-88452630 13319272663

产品详情

60hz变频电源是采用高频电力电子开关变换技术，专门研发制造的60hz变频电源，输出电压、频率均可调整，可用于出口电子电气产品研发生产企业的实验室、生产线，作为试验、调试电源；也可用于进口60hz设备，作为运行供电电源。

产品特点： 1. 具有过高压、过电流、短路及过热警告装置 2. 16位微处理器控制，智能化，操作灵活方便 3. 低失真干扰，输入/输出完全隔离，安全可靠

4. 独特的瞬时值控制，波形失真度小，控制精度高

5. 动态反应极快，负载0-100%变化时，稳态反应时间<0.1s。

6. 提供世界各国标准电网电压，频率，模拟测试各种电器产品

7. 无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰

8. 效率高达85%以上，适用负载广，可为感性，容性，阻性负载

9. 原装进口德国西门子igbt高频逆变器及机芯，稳定可靠 10.输出电压：低档：0-150v、高档：0-300v连续可调，输出频率：定频：50/60/100/200hz、调频：45-65hz连续可调

11.一机多用,表源合一：输出带有0.5级电压、电流、频率、功率/功率因数表 执行标准：《gb7260-87 不间断电源设备》《q/01ak001-2005 程控变频调压电源》

注：三相最大容量可达800kva

技术指标：

60hz单相输出系列

机器型号		**ay11005**	**ay11010**	**ay11030**	**ay11050**	**ay31100**
容量		500va	1kva	3kva	6kva	10kva
输出限电流	120v系统	4.2a	8.4a	25a	42a	84a
	220v系统	2.1a	4.2a	12a	21a	42a
电路方式		igb				
输出频率						
负载稳压率						
频率稳定度						
输入电压						
相 位						
波形失真度						
输出电压		低档：0-150v连续可调； 高档				
反应时间						
电表显示		频率、电压、电流				
保护功能		过压、过流、过				

绝缘电抗				
耐压绝缘				
冷却方式				
工作温度				
相对湿度				0-
海拔高度				
尺寸（宽×深×高） mm	410×440×135	450×440×222	560×35	0×60