

西安奥盈电气厂家供应Ay-60hz变频电源

产品名称	西安奥盈电气厂家供应Ay-60hz变频电源
公司名称	西安奥盈电气设备有限责任公司
价格	8888.88/台
规格参数	品牌:西安奥盈 型号: Ay-60
公司地址	西安市高新区唐延南路10号中兴产业园研发楼D座4层
联系电话	029-88452630 13319272663

产品详情

60hz变频电源是采用高频电力电子开关变换技术，专门研发制造的60hz变频电源，输出电压、频率均可调整，可用于出口电子电气产品研发生产企业的实验室、生产线，作为试验、调试电源；也可用于进口60hz设备，作为运行供电电源。

产品特点：

1. 具有过高压、过电流、短路及过热警告装置
2. 16位微处理器控制，智能化，操作灵活方便
3. 低失真干扰，输入/输出完全隔离，安全可靠
4. 独特的瞬时值控制，波形失真度小，控制精度高
5. 动态反应极快，负载0-100%变化时，稳态反应时间<0.1s。
6. 提供世界各国标准电网电压，频率，模拟测试各种电器产品
7. 无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰
8. 效率高达85%以上，适用负载广，可为感性，容性，阻性负载
9. 原装进口德国西门子igbt高频逆变器及机芯，稳定可靠
10. 输出电压：低档：0-150v、高档：0-300v连续可调，输出频率：定频：50/60/100/200hz、调频：45-65hz连续可调
11. 一机多用,表源合一：输出带有0.5级电压、电流、频率、功率/功率因数表

执行标准：

《gb7260-87 不间断电源设备》《q/01ak001-2005 程控变频调压电源》

注：三相最大容量可达800kva

技术指标：

60hz单相输出系列

机器型号		ay11005	ay11010	ay11030	ay11050	ay31100		
容量		500va	1kva	3kva	6kva	10kva		
输出限电流	120v系统	4.2a	8.4a	25a	42a	84a		
	220v系统	2.1a	4.2a	12a	21a	42a		
电路方式								igbt
输出频率								
负载稳压率								
频率稳定度								
输入电压								
相位								
波形失真度								
输出电压								低档：0-150v连续可调；高档
反应时间								
电表显示								频率、电压、电流
保护功能								过压、过流、过

绝缘电抗				
耐压绝缘				
冷却方式				
工作温度				
相对湿度	0-			
海拔高度				
尺寸 (宽 × 深 × 高) mm	410 × 440 × 135	450 × 440 × 222	560 × 350 × 60	