

# Zebra斑马DS3608-DP二维耐用型条码扫描器

产品名称	Zebra斑马DS3608-DP二维耐用型条码扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DS3608-DP 规格:185*76*132mm 重量:304g
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

### Zebra斑马DS3608-DP二维耐用型条码扫描器详细参数

#### 物理特性

尺寸：7.3英寸（高）x 3.0英寸（宽）x 5.2英寸（深）

18.5厘米（高）x 7.6厘米（宽）x 13.2厘米（深）

重量：10.72盎司/304克

输入电压范围：主机供电：4.5VDC，5.5VDC

外界供电：11.4VDC，12.6VDC

工作电流：360mA

待机电流：100mA

颜色：工业绿

支持的主机接口：USB，RS232，键盘插口，

工业以太网：EtherNet/IP、Profinet、Modbus、TCP和Std TCP/IP

用户指示器：直接读码指示器；LED；蜂鸣器；震动

性能特点

照明：直接：两个柔和白光LED

漫射：环绕红色634nm LED

扫描仪视场：水平：31°；垂直：23°

图像传感器：1,280 x 960像素

打印对比度：不小于15%反射差异

偏转角/俯仰角/翻滚角：偏转视角  $\pm 60^\circ$ ；倾斜视角： $\pm 60^\circ$ ；旋转视角： $\pm 360^\circ$

读码能力

1D：Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32(Italian Pharma)

2D：PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), 邮政编码

OCR: OCR-A /B、 MICR-E13B、 US Currency Serial Number

### 使用环境

工作温度：-22 至122 /-30 至50

储存温度：-40 至158 /-40 至70

湿度：5%至95%（无冷凝）

跌落规格：可承受多次从8.0英尺/2.4米高处跌落至混凝土地面

翻滚规格：可承受多次3.3英尺（1米）滚动的冲击

密封：扫描器：IP65

ESD（静电释放）：依据EN61000-4-2，±20KV空气放电，±10KV直接放电，±10KV间接放电

保修：1年

### 读码范围

符号/分辨率	近/远
Code 39:3.0mil	0.2-2.8英寸/0.5-7.1厘米
Code 39:5.0 mil	
PDF417:6.6 mil	0.2-3.2英寸/**0.5-8.1厘米
Datamatrix: 5.0 mil	0.4-2.5英寸/1.0-6.3厘米
Datamatrix: 10.0 mil	0.0-3.4英寸/0.0-8.6厘米
QR:5.0 mil	
QR:10.0 mil	0.0-3.4英寸/0.0-8.1厘米
UPC: 13.0 mil	1.0-5.8英寸/**2.5-14.7厘米

\*在冷库中使用该扫描器需要使用扫描器加热托架