

华为Metro3000SDH光端机

产品名称	华为Metro3000SDH光端机
公司名称	诺深达通信设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:metro3000 配置:STM-16
公司地址	深圳市龙华新区工业西路龙胜时代大厦1105
联系电话	13612857577 13554717771

产品详情

华为metro3000sdh光端机

深圳诺深达通信设备有限公司库存大量华为metro3000sdh光端机 整机以及华为metro3000sdh光端机板卡，并提供华为metro3000sdh光端机 系列产品的商业咨询服务，在华为metro3000sdh光端机领域有一条成熟的供发货路线，并能够做到高效为客户提供华为metro3000sdh光端机报价。华为metro3000sdh光端机 系列产品均可安排专业工程师前往现场安装调试，详情咨询李经理：136-128-57577

公司主营产品

本公司产品除华为metro3000sdh光端机

外还包括华为、中兴sdh光端机、pcm接入设备，综合配线柜，电池电源等通信设备。

华为sdh光端机包括：osn500 | osn1500b | osn2000 | osn2500 | osn3500 | osn7500 | metro100 | metro1000(155/622h) | metro2050(155/622m) | optix2500+ (metro3000) | metro5000 (optix 10g) 等；

中兴sdh光端机包括：zxmp s200 | zxmp s320 | zxmp s325 | zxmp s330 | zxmp s360 | zxmp s380 | zxmp s385 | zxmp s390等；

pcm包括：华为fa16接入设备 | 中兴bx10接入设备

光端机原理及应用行业

华为metro3000sdh光端机 采用的信息结构等级称为同步传送模块stm - n (n=1 , 4 , 16 , 64) , 最基本的模块为stm - 1 ; 华为metro3000sdh光端机

采用块状的帧结构来承载信息，每帧由纵向9行和横向 $270 \times n$ 列字节组成，每个字节含8bit，整个帧结构分成段开销区、stm - n净负荷区和管理单元指针区，其中段开销区主要用于保证信息能够正常灵活地传送；净负荷区用于存放真正用于信息业务的比特；管理单元指针用来指示净负荷区内的信息首字节在stm - n帧内的准确位置以便接收时能正确分离净负荷。

华为metro3000sdh光端机 及系列产品应用行业广泛，通常运用于中国电信、中国移动、中国联通、各地区35kv、110kv、220kv变电站通信、高等院校、职业院校关于sdh光传输通信系统实验室、部队、油田、煤矿、金融等行业

设备维护

华为metro3000sdh光端机 的维护，包括光缆设备、电源、配线架等附属设备的维护。具体要求如下：

(1) 保证华为metro3000sdh光端机

设备工作条件，传输设备工作的直流电压为 $-48v \pm 20\%$ ，允许的电压范围是 $-38.4v \sim -57.6v$ 。

(2) 对华为metro3000sdh光端机

系统故障进行判断和处理，利用监控系统进行故障定位，找出故障原因排除故障。(3) 通常采用集中维护方式，建议成立维护中心，将维护人员和必要的维护仪表集中在一个主要站，避免人为造成故障。

(4) 华为metro3000sdh光端机

的故障处理一般是换盘而不提倡修盘。因为要修盘，必须有专用器件和专用仪表，比较困难。

(5) 华为metro3000sdh光端机

网管监控系统和本地维护终端用的计算机是专用设备，禁止挪用，以免病毒侵害。

提供服务

公司对华为metro3000sdh光端机 建立一整套售前、售中、售后服务体系。售前为您提供华为osn1500b技术参考与报价，售中为您物流发货，保证华为metro3000sdh光端机 货物以最快最安全速度到达客户手中，售后我司安排专业技术人员在预定时间内采用电话指导、远程协助、现场排除等不同方式进行处理最终做到始于客户要求，终于客户满意。

深圳市诺深达通信设备有限公司

李经理：136-128-57577 qq:3071587342

座机：0755-29308485 邮箱：3071587342@qq.com

地址：深圳市龙华新区工业西路龙胜时代大厦1105

官网：www.nuoshenda.com